



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/336025/19/BEN
Č.j.: MMP/025269/21
Vyřizuje: Ing. Tomáš Benda
Telefon: 378 034 110
Fax: 378 034 102
E-mail: BendaT@plzen.eu
IDDS: 6iybfxn

Plzeň, dne: 26.1.2021

Vypraveno dne:

VÝZVA

VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ

Bc. Lukáš Jícha, nar. 24.11.1994, Akátová č.p. 622, 330 03 Chrást u Plzně

podal odvolání proti rozhodnutí, které vydal Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní jako správní orgán dne 15.12.2020 pod spis. zn. SZ MMP/336025/19/BEN, č.j. MMP/380521/20 na základě žádosti, o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

V 431/831-zdvojení

kterou dne 18.10.2019 podala

ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101,
kterou zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101,

(dále jen "žadatel").

Správní orgán Vám podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás

v y z ý v á,

abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě **10** dnů ode dne doručení této výzvy.

Ing. Tomáš Benda
vedoucí oddělení územního plánování
odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušné obce (Obec Dýšina, Obec Kyšice, Obec Tymákov, Obecní úřad Lhůta, Město Starý Plzenec, Obec Štáhlavy, Obecní úřad Nezvěstice, Obec Nezbavětice, Obec Ejpovice)

Vyvěšeno dne: 26 -01- 2021

Sejmuto dne: 10 -02- 2021

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmoutí písemnosti.

Příloha:

- stejnopsis podaného odvolání

Obdrží:

ČEPS Invest, a.s., IDDS: 8wip4pd
 zastoupení pro: ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
 Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
 Obec Kyšice, IDDS: jpfb3nf
 Obec Tymákov, IDDS: 7d8a9pg
 Obecní úřad Lhůta, IDDS: cnkauwb
 Město Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq
 Obec Štáhlavy, IDDS: 7vhbbcq
 Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83
 Obec Nezbavětice, IDDS: fq7asxh
 Obec Ejpovice, IDDS: yjqbk4j

Ostatním účastníkům řízení je výzva doručována veřejnou vyhláškou

K vyvěšení obdrží (žádáme o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmoutí výzvy):

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1
 Obec Dýšina, IDDS: v7zbwqj
 Obec Ejpovice, IDDS: yjqbk4j
 Obec Kyšice, IDDS: jpfb3nf
 Obec Lhůta, IDDS: cnkauwb
 Obec Štáhlavy, IDDS: 7vhbbcq
 Obec Tymákov, IDDS: 7d8a9pg
 Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83
 Město Starý Plzenec, IDDS: dyrbzpq
 Obec Nezbavětice, IDDS: fq7asxh



Burz
Dot
Magistrat města Plzeň
Doručeno 21.12.2020
C.J.: MHP/345065/20

listy 1 přílohy 1
mepzes 2096684]

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Magistrát města Plzně,
Odbor stavebně správní,
Škroupova 246/4, Plzeň

podáno prostřednictvím

Magistrát města Plzně,
Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

V Plzni dne 18.12.2020

Věc: Odvolání ve věci Územní rozhodnutí č. 6562 - V 431/831-zdvojení

Dle § 81 správního řádu se tímto, jako účastník řízení, který je tímto řízením extrémně dotčen, na vlastnických právech k mámu pozemku č. 128 v k.ú. Ejovice a možná i dalších,

ODVOLÁVÁM

proti rozhodnutí o umístění stavby V 431/831-zdvojení, na pozemcích na pozemcích parc. č. 1930 (orná půda), parc. č. 1931 (orná půda), parc. č. 1933 (orná půda), parc. č. 1951 (ostatní plocha), parc. č. 1952 (ostatní plocha), parc. č. 1955 (ostatní plocha), parc. č. 1956 (trvalý travní porost), parc. č. 1958 (trvalý travní porost), parc. č. 1965 (orná půda), parc. č. 1966 (trvalý travní porost), parc. č. 1967 (trvalý travní porost), parc. č. 1968 (orná půda), parc. č. 1970 (trvalý travní porost), parc. č. 1971 (trvalý travní porost), parc. č. 1974 (trvalý travní porost), parc. č. 1975 (trvalý travní porost), parc. č. 1977 (ostatní plocha), parc. č. 1978 (trvalý travní porost), parc. č. 1979 (trvalý travní porost), parc. č. 1981 (orná půda), parc. č. 1982 (orná půda), parc. č. 1985 (orná půda), parc. č. 1986 (ostatní plocha), parc. č. 1988 (orná půda), parc. č. 1994 (vodní plocha), parc. č. 1997 (ostatní plocha), parc. č. 1998 (trvalý travní porost), parc. č. 1999 (trvalý travní porost), parc. č. 2000 (orná půda), parc. č. 2001 (trvalý travní porost), parc. č. 2002 (orná půda), parc. č. 2022 (ostatní plocha) v katastrálním území Dýšina, parc. č. 118, parc. č. 119, parc. č. 120, parc. č. 121, parc. č. 124/1, parc. č. 124/7, parc. č. 127/1, parc. č. 127/2, parc. č. 129, parc. č. 130, parc. č. 131, parc. č. 132, parc. č. 134, parc. č. 137/1, parc. č. 137/3, parc. č. 137/4, parc. č. 139, parc. č. 140/3, parc. č. 140/4, parc. č. 140/5, parc. č. 142, parc. č. 169/5, parc. č. 169/9, parc. č. 169/12, parc. č. 169/13, parc. č. 169/14, parc. č. 169/15, parc. č. 169/16, parc. č. 169/17, parc. č. 1222/1, parc. č. 1222/2, parc. č. 1222/3, parc. č. 1227/1, parc. č. 1227/4, parc. č. 1274/11, parc. č. 1289/1, parc. č. 1289/2 v katastrálním území Ejovice, parc. č. 137 (orná půda), parc. č. 139/33 (orná půda), parc. č. 139/37 (orná půda), parc. č. 139/40 (orná půda), parc. č. 141 (orná půda), parc. č. 142 (orná půda), parc. č. 143 (orná půda), parc. č. 144 (orná půda), parc. č. 147 (orná půda), parc. č. 148 (orná půda), parc. č. 183/7 (orná půda), parc. č. 183/8 (orná půda), parc. č. 183/10 (orná půda), parc. č. 183/15 (orná půda), parc. č. 186/3 (ostatní plocha), parc. č. 186/10 (orná půda), parc. č. 186/11 (orná půda), parc. č. 186/13 (orná půda), parc. č. 186/24 (orná půda), parc. č. 186/25 (orná půda), parc. č. 186/26 (orná půda), parc. č. 206/1 (orná půda), parc. č. 206/2 (orná půda), parc. č. 209 (orná půda), parc. č. 223/1 (orná půda), parc. č. 226 (orná půda), parc. č. 227/3 (orná půda), parc. č. 238/4 (orná půda), parc. č. 238/7 (orná půda), parc. č. 239/1 (orná půda), parc. č. 243/1 (orná půda), parc. č. 243/11 (orná půda), parc. č. 243/12 (orná půda), parc. č. 243/13 (orná půda), parc. č. 243/14 (orná půda), parc. č. 243/15 (orná půda), parc. č. 243/17 (orná půda), parc. č. 243/18 (orná půda), parc. č. 243/21 (orná půda), parc. č. 243/22 (orná půda), parc. č. 243/23 (orná půda), parc. č. 243/26 (orná půda), parc. č. 243/27

(orná půda), parc. č. 243/28 (orná půda), parc. č. 243/30 (orná půda), parc. č. 243/31 (orná půda), parc. č. 243/37 (orná půda), parc. č. 243/40 (orná půda), parc. č. 247 (orná půda), parc. č. 248 (orná půda), parc. č. 249 (orná půda), parc. č. 292 (orná půda), parc. č. 293 (orná půda), parc. č. 294/4 (orná půda), parc. č. 294/6 (orná půda), parc. č. 294/7 (orná půda), parc. č. 294/8 (orná půda), parc. č. 296 (orná půda), parc. č. 297 (orná půda), parc. č. 298/13 (orná půda), parc. č. 298/18 (orná půda), parc. č. 298/19 (orná půda), parc. č. 298/20 (orná půda), parc. č. 301/1 (orná půda), parc. č. 301/2 (orná půda), parc. č. 312/1 (lesní pozemek), parc. č. 312/3 (lesní pozemek), parc. č. 312/4 (lesní pozemek), parc. č. 364/46 (orná půda), parc. č. 364/49 (orná půda), parc. č. 364/50 (orná půda), parc. č. 364/51 (orná půda), parc. č. 820/10 (trvalý travní porost), parc. č. 833/1 (trvalý travní porost), parc. č. 833/3 (trvalý travní porost), parc. č. 836/1 (lesní pozemek), parc. č. 837/2 (lesní pozemek), parc. č. 885/3 (ostatní plocha), parc. č. 885/4 (ostatní plocha), parc. č. 886/7 (ostatní plocha), parc. č. 889/6 (ostatní plocha), parc. č. 893 (ostatní plocha), parc. č. 894/4 (orná půda), parc. č. 894/5 (orná půda), parc. č. 913/1 (ostatní plocha), parc. č. 914 (ostatní plocha), parc. č. 915/5 (ostatní plocha), parc. č. 915/19 (ostatní plocha), parc. č. 916 (ostatní plocha), parc. č. 943/3 (orná půda), parc. č. 943/5 (orná půda), parc. č. 943/27 (orná půda), parc. č. 943/31 (orná půda), parc. č. 943/35 (orná půda), parc. č. 943/36 (orná půda), parc. č. 943/37 (orná půda), parc. č. 943/38 (orná půda), parc. č. 943/40 (orná půda), parc. č. 943/42 (orná půda), parc. č. 943/45 (orná půda), parc. č. 943/47 (orná půda), parc. č. 943/49 (orná půda), parc. č. 943/52 (orná půda), parc. č. 943/53 (orná půda), parc. č. 945/8 (orná půda), parc. č. 945/9 (orná půda), parc. č. 945/10 (orná půda), parc. č. 945/11 (orná půda), parc. č. 948/21 (ostatní plocha), parc. č. 958/5 (ostatní plocha), parc. č. 958/6 (ostatní plocha), parc. č. 968/1 (ostatní plocha), parc. č. 968/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Kyšice u Plzně, parc. č. 795 (trvalý travní porost), parc. č. 796 (trvalý travní porost), parc. č. 797 (ostatní plocha), parc. č. 798 (orná půda), parc. č. 801 (orná půda), parc. č. 802 (orná půda), parc. č. 805 (orná půda), parc. č. 806 (orná půda), parc. č. 811 (ostatní plocha), parc. č. 812/1 (orná půda), parc. č. 812/2 (orná půda), parc. č. 1222 (ostatní plocha), parc. č. 1223 (orná půda), parc. č. 1225 (orná půda), parc. č. 1226 (orná půda), parc. č. 1242 (orná půda) v katastrálním území Nezvěstice, parc. č. 368 (ostatní plocha), parc. č. 371 (orná půda), parc. č. 372 (orná půda), parc. č. 389 (orná půda), parc. č. 397 (ostatní plocha), parc. č. 398 (vodní plocha), parc. č. 399 (ostatní plocha), parc. č. 400 (orná půda), parc. č. 405 (trvalý travní porost), parc. č. 406 (orná půda), parc. č. 407 (ostatní plocha), parc. č. 423 (trvalý travní porost), parc. č. 426 (vodní plocha), parc. č. 439 (orná půda), parc. č. 440/1 (ostatní plocha), parc. č. 441 (orná půda), parc. č. 443 (orná půda), parc. č. 450 (orná půda), parc. č. 454 (orná půda), parc. č. 455 (orná půda), parc. č. 485 (trvalý travní porost), parc. č. 486 (ostatní plocha), parc. č. 493 (ostatní plocha), parc. č. 494 (orná půda), parc. č. 495 (orná půda), parc. č. 496 (orná půda), parc. č. 499 (ostatní plocha), parc. č. 502 (orná půda) v katastrálním území Olešná u Nezvěstic, parc. č. 64/2 (trvalý travní porost), parc. č. 64/8 (trvalý travní porost), parc. č. 68/2 (ostatní plocha), parc. č. 68/4 (ostatní plocha), parc. č. 69/1 (orná půda), parc. č. 69/3 (lesní pozemek), parc. č. 69/4 (orná půda), parc. č. 69/5 (orná půda), parc. č. 69/8 (lesní pozemek), parc. č. 69/13 (lesní pozemek), parc. č. 70/3 (vodní plocha), parc. č. 79/1 (lesní pozemek), parc. č. 86/1 (orná půda), parc. č. 86/23 (orná půda), parc. č. 86/24 (ostatní plocha), parc. č. 109/1 (trvalý travní porost), parc. č. 112 (trvalý travní porost), parc. č. 233/1 (orná půda), parc. č. 233/45 (orná půda), parc. č. 233/46 (orná půda), parc. č. 233/57 (orná půda), parc. č. 233/60 (orná půda), parc. č. 233/70 (orná půda), parc. č. 265/1 (orná půda), parc. č. 265/6 (ostatní plocha), parc. č. 275/2 (trvalý travní porost), parc. č. 276/3 (ostatní plocha), parc. č. 277/1 (orná půda), parc. č. 277/5 (orná půda), parc. č. 278/34 (lesní pozemek), parc. č. 278/35 (lesní pozemek), parc. č. 278/40 (lesní pozemek), parc. č. 296/2 (ostatní plocha), parc. č. 321/4 (ostatní plocha), parc. č. 329/1 (vodní plocha), parc. č. 330/3 (vodní plocha), parc. č. 343/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence, parc. č. 438/1 (orná půda), parc. č. 439 (orná půda), parc. č. 440 (orná půda), parc. č. 443 (orná půda), parc. č. 444 (orná půda), parc. č. 445 (orná půda), parc. č. 446 (orná půda), parc. č. 447 (orná půda), parc. č. 448 (orná půda), parc. č. 475/5 (orná půda), parc. č. 531 (orná půda), parc. č. 532 (orná půda), parc. č. 533 (orná půda), parc. č. 534 (orná půda), parc. č. 549/3 (orná půda), parc. č. 549/6 (orná půda), parc. č. 549/7 (orná půda), parc. č. 549/14 (orná půda), parc. č. 549/15 (orná půda), parc. č. 553 (orná půda), parc. č. 559/5 (trvalý travní porost), parc. č. 559/14 (trvalý travní porost), parc. č. 559/20 (vodní plocha), parc. č. 560 (orná půda) v katastrálním území Nezbavětice, parc. č. 180 (orná půda), parc. č. 181/1 (orná půda), parc. č. 181/2 (orná půda), parc. č. 193 (orná půda), parc. č. 194 (orná půda), parc. č. 195 (orná půda), parc. č. 198 (orná půda), parc. č. 199 (orná půda), parc. č. 200 (orná půda), parc. č. 205 (orná půda), parc. č. 206 (orná půda), parc. č.

207 (orná půda), parc. č. 208 (orná půda), parc. č. 209 (orná půda), parc. č. 217/1 (orná půda), parc. č. 218 (orná půda), parc. č. 645/3 (ostatní plocha), parc. č. 648 (orná půda) v katastrálním území Štáhlavice, parc. č. 217/21 (trvalý travní porost), parc. č. 233/1 (ostatní plocha), parc. č. 233/2 (ostatní plocha), parc. č. 233/7 (ostatní plocha), parc. č. 240/2 (orná půda), parc. č. 246/1 (orná půda), parc. č. 246/2 (ostatní plocha), parc. č. 283/1 (ostatní plocha), parc. č. 294 (orná půda), parc. č. 295 (orná půda), parc. č. 296 (orná půda), parc. č. 297 (orná půda), parc. č. 300/11 (orná půda), parc. č. 300/13 (orná půda), parc. č. 300/14 (orná půda), parc. č. 300/17 (orná půda), parc. č. 300/19 (orná půda), parc. č. 300/24 (orná půda), parc. č. 300/25 (orná půda), parc. č. 300/26 (orná půda), parc. č. 303 (orná půda), parc. č. 334/1 (orná půda), parc. č. 334/2 (orná půda), parc. č. 336/5 (orná půda), parc. č. 336/6 (orná půda), parc. č. 336/7 (orná půda), parc. č. 336/18 (orná půda), parc. č. 336/23 (orná půda), parc. č. 341 (orná půda), parc. č. 344 (orná půda), parc. č. 345/1 (orná půda), parc. č. 345/2 (orná půda), parc. č. 345/3 (orná půda), parc. č. 355/1 (orná půda), parc. č. 355/22 (orná půda), parc. č. 355/23 (orná půda), parc. č. 355/24 (orná půda), parc. č. 355/25 (orná půda), parc. č. 355/26 (orná půda), parc. č. 357/3 (lesní pozemek), parc. č. 357/5 (lesní pozemek), parc. č. 392/54 (ostatní plocha), parc. č. 392/180 (ostatní plocha), parc. č. 393/23 (orná půda), parc. č. 393/24 (orná půda), parc. č. 393/25 (orná půda), parc. č. 393/26 (orná půda), parc. č. 402/5 (orná půda), parc. č. 403/3 (trvalý travní porost), parc. č. 403/5 (trvalý travní porost), parc. č. 405/2 (lesní pozemek), parc. č. 405/3 (lesní pozemek), parc. č. 405/4 (lesní pozemek), parc. č. 406/6 (lesní pozemek), parc. č. 406/7 (lesní pozemek), parc. č. 406/10 (lesní pozemek), parc. č. 406/15 (lesní pozemek), parc. č. 417 (orná půda), parc. č. 418/2 (orná půda), parc. č. 418/3 (orná půda), parc. č. 419/1 (orná půda), parc. č. 419/34 (orná půda), parc. č. 419/35 (orná půda), parc. č. 419/38 (orná půda), parc. č. 419/39 (orná půda), parc. č. 419/40 (orná půda), parc. č. 419/41 (orná půda), parc. č. 419/43 (orná půda), parc. č. 419/44 (orná půda), parc. č. 419/45 (orná půda), parc. č. 428/123 (orná půda), parc. č. 428/124 (orná půda), parc. č. 428/127 (orná půda), parc. č. 428/128 (orná půda), parc. č. 428/129 (orná půda), parc. č. 428/130 (orná půda), parc. č. 428/131 (orná půda), parc. č. 428/132 (orná půda), parc. č. 428/133 (orná půda), parc. č. 428/134 (orná půda), parc. č. 428/141 (orná půda), parc. č. 428/142 (orná půda), parc. č. 428/161 (orná půda), parc. č. 429/2 (orná půda), parc. č. 429/3 (orná půda), parc. č. 429/4 (orná půda), parc. č. 429/5 (orná půda), parc. č. 429/6 (orná půda), parc. č. 429/7 (orná půda), parc. č. 429/8 (orná půda), parc. č. 429/9 (orná půda), parc. č. 437 (orná půda), parc. č. 438 (orná půda), parc. č. 439 (orná půda), parc. č. 440 (orná půda), parc. č. 441 (orná půda), parc. č. 442 (orná půda), parc. č. 443 (orná půda), parc. č. 444/1 (orná půda), parc. č. 458/2 (vodní plocha), parc. č. 458/5 (vodní plocha), parc. č. 458/6 (vodní plocha), parc. č. 458/19 (vodní plocha), parc. č. 458/21 (vodní plocha), parc. č. 788/3 (ostatní plocha), parc. č. 788/4 (orná půda), parc. č. 788/5 (ostatní plocha), parc. č. 788/6 (lesní pozemek), parc. č. 788/7 (lesní pozemek), parc. č. 953/4 (lesní pozemek), parc. č. 953/16 (lesní pozemek), parc. č. 953/17 (lesní pozemek), parc. č. 953/21 (lesní pozemek), parc. č. 953/22 (lesní pozemek), parc. č. 979/18 (ostatní plocha), parc. č. 979/21 (ostatní plocha), parc. č. 979/24 (ostatní plocha), parc. č. 980/2 (orná půda), parc. č. 983/1 (ostatní plocha), parc. č. 983/2 (ostatní plocha), parc. č. 983/11 (ostatní plocha), parc. č. 992/10 (ostatní plocha), parc. č. 992/11 (ostatní plocha), parc. č. 992/14 (ostatní plocha), parc. č. 992/21 (ostatní plocha), parc. č. 1005/2 (ostatní plocha), parc. č. 1005/6 (ostatní plocha), parc. č. 1037/5 (ostatní plocha), parc. č. 1037/7 (ostatní plocha) v katastrálním území Štáhlavy, parc. č. 222/23 (lesní pozemek), parc. č. 222/24 (lesní pozemek), parc. č. 222/26 (lesní pozemek), parc. č. 561 (orná půda) v katastrálním území Lhúta u Tymákova, parc. č. 532/1 (ostatní plocha), parc. č. 786/34 (orná půda), parc. č. 786/35 (orná půda), parc. č. 786/36 (orná půda), parc. č. 1517/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1517/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1784/5 (ostatní plocha), parc. č. 1825 (trvalý travní porost), parc. č. 1826 (orná půda), parc. č. 1827 (orná půda), parc. č. 1828 (orná půda), parc. č. 1829 (orná půda), parc. č. 1831 (orná půda), parc. č. 1853 (ostatní plocha), parc. č. 1855 (orná půda), parc. č. 1866 (orná půda), parc. č. 1867 (orná půda), parc. č. 1868 (orná půda), parc. č. 1876 (ostatní plocha), parc. č. 1877 (orná půda), parc. č. 1878 (orná půda), parc. č. 1879 (orná půda), parc. č. 1881 (orná půda), parc. č. 1882 (orná půda), parc. č. 1883 (orná půda), parc. č. 1884 (orná půda), parc. č. 1885 (orná půda), parc. č. 1886 (orná půda), parc. č. 1887 (orná půda), parc. č. 1888 (orná půda), parc. č. 1889 (orná půda), parc. č. 2112 (orná půda), parc. č. 2113 (trvalý travní porost), parc. č. 2116 (orná půda), parc. č. 2117 (trvalý travní porost), parc. č. 2118 (orná půda), parc. č. 2131 (ostatní plocha), parc. č. 2138 (ostatní plocha), parc. č. 2141 (orná půda), parc. č. 2142 (vodní plocha), parc. č. 2143 (orná půda), parc. č. 2144 (lesní pozemek), parc. č. 2145 (lesní pozemek), parc. č. 2154 (orná půda), parc. č. 2155

(orná půda), parc. č. 2156 (orná půda), parc. č. 2157 (orná půda), parc. č. 2160 (trvalý travní porost), parc. č. 2161 (trvalý travní porost), parc. č. 2162 (trvalý travní porost), parc. č. 2171 (ostatní plocha), parc. č. 2173 (orná půda), parc. č. 2174 (orná půda), parc. č. 2175 (ostatní plocha), parc. č. 2186 (orná půda), parc. č. 2187 (ostatní plocha), parc. č. 2188 (ostatní plocha), parc. č. 2193 (orná půda), parc. č. 2207 (ostatní plocha), parc. č. 2308 (trvalý travní porost), parc. č. 2311 (vodní plocha), parc. č. 2330 (orná půda), parc. č. 2331 (orná půda), parc. č. 2333 (orná půda), parc. č. 2352 (orná půda), parc. č. 2368 (trvalý travní porost), parc. č. 2441 (ostatní plocha), parc. č. 2443 (ostatní plocha), parc. č. 2471/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Tymákov.,

na základě žádosti podané společností ČEPS, a.s., IČO 25702556, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101, kterou zastupuje ČEPS Invest, a.s., IČO 24670111, Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101 dne 18.10.2019 - ve výše uvedené věci ze dne 15.12.2020, která byla vyvěšena na úřední desce Kyšice dne 17.12.2020, které vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní, Škroupova 246/4, Plzeň.

Usnesení napadám v celém rozsahu, ve všech jeho výrocích.

Vzhledem k obrovskému rozsahu projektu, s ním spojené dokumentace a nedostatkům v odůvodnění rozhodnutí se odkazují na rozsudek Nejvyššího správního soudu spis. zn.. 1 As 4/2009 – 53 a správnímu orgánu sděluji, že odvolací důvody sdělím písemně ve lhůtě, kterou správní orgán v souladu se správním řádem stanoví.

S pozdravem

Bc. Lukáš Jícha
nar. 24.11.1994
Akátová 622
33003 Chrást

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Magistrát města Plzně,
Odbor stavebně správní,
Škroupova 246/4, Plzeň

podáno prostřednictvím

Magistrát města Plzně,
Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Magistrat mesta Plzne

Doruceno 29.12.2020

C.j.: *HNP/399992/20*

listy 1 prilohy 1



mepzes20972740

Dne 28.12.2020 v Plzni

Doplňení důvodů podání odvolání ve věci: Odvolání ve věci Územní rozhodnutí č. 6562 - V 431/831-zdvojení

Na úvod chci říct, že vůbec zahájení územního řízení je naprostá nehoráznot a znak toho, že žijeme v diktatuře.. Já tu platím brutální daně a nechci, aby mě někdo otrávoval jejich blbostmi. Já ČEPS taky neotravují se svými problémy. Tak ať neotravují oni mě. Nemají můj souhlas, nemají nic. Přesto bylo zahájeno územní řízení. To je nehoráznot. Jak mohou bez mého souhlasu žádat o územní rozhodnutí na mém pozemku RESP. UMIŠŤOVAT NEBO UPRAVOVAT OCHRANNÉ PÁSMO. Zásadně nesouhlasím s umisťováním žádné stavby ani ochranného pásmo na můj pozemek ani jakékoli úpravy ochranného pásmo. Už stačí ta drzost dnes, kdy zcela svévolně má ochranné pásmo na mém pozemku ČEZ na mnoha místech, nic za to neplatí a ještě k tomu mají tu drzost, že chtějí měnit a rozširovat. Nesouhlasím ani s umisťováním ochranného a bezpečnostního pásmo na můj pozemek. Nesouhlasím s realizací tohoto projektu, protože je plný nedostatků a jeho potřeba pro obyvatelstvo není patřičně zdůvodněna. Není ani patřičně transparentní rozhodovací proces, který vedl k rozhodnutí tento projekt realizovat. Taktéž není transparentní rozhodovací proces, který vedl k výběru zrovna této alternativy řešení daného problému. Do rozhodovacího procesu nebyla zapojena veřejnost a už vůbec ne vlastníci pozemků a vlastníci přímo dotčených pozemků. Jak tedy mohou argumentovat tím, že je to v zájmu veřejnosti, když se jí nikdo na nic neptal. Jak zjistili, že to lidé chtejí? Já ho nechci, lidé v Plzni a okolí elektřinu mají, tudíž není třeba nic zdvojovat. A tudíž není třeba lidem ničit jejich majetek a utráct jejich težce vydělané penize, které pak ČEZ svým monopolním postavením lidem ukradne. Zcela jsem se zhrozil, když jsem viděl tento proradný záměr. Nejenže oznámení je opět napsané, jakože halabala, ale snaží se i počít podvědomě člověka odradit od podávání připomínek. ČEZ jsou ty neproradnější zrúdy. Tento záměr je fakt vrchol nenasylnosti a opět za naše peníze, které monopolním postavením odebrali všem občanům budou investovat do svého profitu. V oznámení na stránkách není napsáno, že veřejnost má právo se vyjádřit! Naštěstí je možné tuto informaci zjistit na stránkách krajského úřadu. Proto požaduji to celé vyvěsit znovu s tím, aby bylo jasné zřejmě i z oznámení na portálu EIA, že veřejnost má právo se k tomu vyjádřit a dát tornu odpovídající název na protál EIA. Ne to takto předobčany skrývat a zamětat pod koberec. Takto je to záměrně zavádějící a snaží se to člověka odradit. Domnívám se, že to je to protizákonné a je třeba to opravit. Mnoho lidí si již nyní řeklo, tak tedy se k tomu nemůžu vyjádřit a byli odrazeni od toho podávat připomínky. Tohle je přesně jejich plán!!! Tohle přesně li proradní ČEZ chtějí. Tomu se musí zabránit. Ostatní oznámení na portálu EIA jsou v pořádku. Tohle je jednoznačně umyslně obcházení povinnosti a snaha o odstraňení odrazení lidí. Oni na tom budou ohromně vydělávat a mě chtějí okrást o moje práva k mému pozemku. Co je nejhorské, je fakt, že toto zdvojení VVN je naprostě zbytečné pro občany Plzně nebo Ejovice. Jediné, co jim to přinese, je zvýšená expozice EMF a EMP. Je nutné důkladně prošetřit vlivy na zdraví. Jak je možné, že ČEZ se může používat již 3 roky starou EIA? Situace se naprostě změnila, jak energeticky, tak i realně na zemi. Došlo k omnoha velkým změnám na všech dotčených pozemcích. Proto, pokud chtějí záměr realizovat, musí udělat novou EIA! Ta současná je zcela neodpovídající realitě. Například sloupy VVN jsou v mnohem horším stavu a hrozí, že se zřítil, pokud budou vystaveny novému zatížení v podobě dvojnásobného zatížení dvojnásobné váhy kabelů. Nikde není napsáno, jaká bude skladby kabelů, ani jak moc to bude představovat riziko. Je nutné udělat rentgenové snímky stávajících sloupů, všech jejich svářů a spár. Co jsem tak koukal na sloupy ČEZ, tak jsou většinou prorezlé a zcela zanedbané a života ohrožující. Je zázrak, že ještě nespadly. A tyhle sloupy chtějí oni dvojnásobně zatížit? To je čistý hazard se životy. Mě to bude brutálně ohrožovat na životě a zdraví. Stějně tak všechny kdo se půjdou reakreovat na můj pozemek. Je zcela nepřípustné a a absolutně nesouhlasím s jakýmkoli vstupem těchto zrůd a můr na můj pozemek. Okamžitě požaduji potrestat odpovědné osoby odpovídajícím způsobem. Proč já jako občan, který

neustále platí brutální daně, je neustále okrádán monopolem čezu, mám tohle trpět? Já tam jejich proradně vedení nechci, nechci aby mi někdo zvyšoval ionizující a neionizující záření na mém pozemku. Požaduji, aby toto bylo změreno a podrobně zmapováno. Dále toto zdvojení bude mít jistě vliv na faunu a floru na mém pozemku, požaduji totež důkladně porzkoumat. Požaduji udělat speciální výkresy o přiblžení 1:20, 1:25, 1:200, 1:150, 1:1000, 1:15000, 1:276, 1:397, 1:269, 1:234, 1:20000, 1:2469, 1:4356, které budou přesně zobrazovat jejich plány u mého pozemku. Dále požaduji tyto výkresy doplnit opodklad ortofoto mapy, a to vše požaduji mít proložené. Požaduji použít systém JTSK a G84 při zobrazování. Nechci žádné zkreslení. Požaduji tyto výkresy schválit nezávislým, nezmanipulovaným posuzovatelem stanoveným z ministerstva. Pokud se stavební úřad nebo žadatel domnívá, že některý z mnou navrhovaných podkladů není potřebný, nebo že je nadbytečný, požaduji podrobně vysvětlit proč, a jakým způsobem došel ke svému rozhodnutí o dané problematice. Jaké metody decision analysis aplikovali na danou problematiku, a jaké mají vzdělanost a kvalifikaci k tomu, aby mohli tyto rozhodnutí činit a zda to bylo v souladu best practices Decision Analysis. Zásadně nesouhlasím s tím, aby mi na pozemky umisťovali ochranné pásmo vedení. Současně nesouhlasím s tím, aby mi tam umisťovali ochranné pásmo zdvojeného vedení. Mafiaňskými praktikami se mě snažili přeslit, abych jim dal souhlas s jejich proradným záměrem, který má za cíl zdevastovat lidem pozemky, a k tomu, aby mohli vyvážet za profit elektřinu do Německa. Tady zplundrují zem, vytěží a spálí uhlí. Malé děti se dusí. Mají vymýlé mozky ze záření. Lidé se bojí. Pak mi píšou adventisté 7. Dne a ptají se mě, co jim hrozí z tohoto amplifikovaného záření, které má většinou silné negativní dopady na lidi a zvířata. Není prostě možné, aby tato mašinérie zrůd, takto devastovala pro svůj zájem lidem majetek. Požaduji udělat analýzu toho, jak se bude šířit to záření na mém pozemku, co to udělá s průměrným, nadprůměrným a podprůměrným mozkem a všemi jeho částmi, jako je čelení lalok nebo amigdola, když se takto zdvojnásobi EMF a EMP a ionizující a neionizující záření. Naši předci to věděli, a tak stanovili normy. Není možné lidí vystavovat takovému záření. Jak potom mají fungovat? Proč si tihle brutálně vysoké napětí neudělají žadatelé u sebe doma v obýváku? Nebude to tím, že to lidé nechťejí? Ati si to ode mě pronajmou a jezdí se tam rekreativně po zbytku života. Žádná dovolená u pláže. Pěkně pod dráty vysokého nápráv, kde to krásně bzučí. A všemu živému je nepřijemné tam být. Požaduji udělat akustickou studii bzučeň. Požaduji zanalzovat, jak se změní frekvence bzučení drátil, a jak moc to bude škodlivé pro lidi spící ve stanu pod tím. Kdož mi zajistí 100% bezpečnost, že ty jejich proradné dráty nespadnou? Nic není 100%. Proto je naprostě logicky zřejmé, že když tam natáhnou další kabely, tak je pravděpodobnost, že ty dráty spadnou a někoho zabijou 2krát vyšší, než kdyby tam byl jenom jeden drát nebo ideálně žádný. Já absolutně nesouhlasím s takovým zbytečným, naprostě zbytečným ohrožováním životů lidí, jak mého, takmých zaměstnanců, nebo lidí chodících okolo. Případně návěštěvníků ekologického a informačního centra.

Další problém je, že není zřejmé, jak to vůbec chtějí postavit. Já ani nikdo soudný, kdo se o tomto proradném záměru jim nedám souhlas se vstoupem za účelem výstavby. Takže jedině ati to postaví helikoptérou. Nesouhlasím s tím, aby tam jezdili s technikou, jako je naplánováno v dokumentaci. Je to hrozné. Oni to rozjezdí, zničí, ale už nenapraví, jak chete opravit zničenou mrtvou rozjeděnou rostlinu? Jak? To nejde, je nutné ji zhničit. Na to je nutné abych zasadil novou rostlinu někde jinde. Požaduji, aby mi dali náhradní pozemky, po dobu, kdy to zdevstavují, abych měl adekvátní náhradu za můj pozemek, který nebudu moci kvůli jejich nenasycnosti používat. Rozhodně požaduji seznam potenciálních pracujících na stavbě, a požaduji, aby byli umístěni do karantény na min. 14 dní, než vstoupí na můj pozemek. Nechci, aby ho mohli zamotit koronavirem. Pokud tam budou zahraniční dělnici, tak obzvlášť. Oni třeba budou plívat na můj pozemek a tím ho zcela zamoří. To opravdu nechci a požaduji implementovat ochranu proti koronavíru do DÚR. Požaduji, aby bylo do dokumentace zahrnuta maximální ochrana. Požaduji, aby všichni pracovníci při výstavbě a vstupu na pozemky nosili respirátory a skafandry. Nechci mít zamořené pozemky. Logika je jednoduchá. Když tam není dělník, tak tam nemůže být virus. Proto žádná výstavba = bezpečné prostředí resp. Ne zbytečně nebezpečné. Další problém je, že v době výstavby a provozu budu omezen na svých právech, kopat země díry. Když tam stojí bagr, tak tam nemůžu kopat do země díry. Nemůžu tam zasájet moje oblíbené květiny. I při provozu to nepůjde, protože je to životu nebezpečné a při zdvojení obzvlášť exponičně nebezpečné. Nemůžu můj pozemek použít na provoz zahrádkářské kolonie. Ta lokality je přitom k tomu úplně optimální. Děti si tam nebudou moci hrát. To je naprostě nepřijatelné. Místní kluci a děvčata nebudou mít, kde si hrát po škole, protože zde bude jenom skáza. Bude tam probíhat stavba a budou tam bagry a bude to nebezpečné. Dojde k obrovskému zvýšení rizika kriminality, protože nyní budou kabely dvakrát atraktivnější pro zloděje kabelů. Navíc kvůli stavbě se rozkřikne, že tam leží tisíce km kabelů a všechny zloději z širokého okolí se slezou do okolí mého pozemku a budou chtít krást co nejvíce kabelů. To samozřejmě povede ke zvýšení rizika krádeže i mého majetku. To je zcela nepopratelný fakt. Tato lokalita se po vybudování stane rájem zlodějů kabelů. Ty je pak budou někde poblíž v lese pálit a budou produktovat emise. Pak je prodají do sběrného dvora a ještě k tomu pak zase přijde proradný čez, který to bude chtít nahradit novými kabely. Pak zase přijdou zloději atd. Ati. Tento začarovaný cyklus bude probíhat neustále a mě to bude obtěžovat. Co je ale zajímavé, je proč ani v EIA ani v DÚR není posáno, jakým způsobem došli k rozhodnutí zdvojovat vedení. Proč raději nepostaví nové někde jinde? Proč to nedají pod zem? Proč zrovna tady větve vedení mají zdvojený a jiné ne. Jak a kdo to rozhodl, nevíme. Toto obrovské rozhodnutí, které zdevastuje ohromné území, které je nesmírně cenné, je zcela netransparentní. Musím ale nutně zdůraznit znechucení nad tím, jak tento stát a investor v ruce proradně manipuluje s lidmi a snaží se vše možnými způsoby zabránit tomu, aby se lidé dozvěděli o tom, že jejich pozemky budu zničeny a dznehozoceny různými bezpečnostními a ochrannými pásmeny. Toto je opravdu neskutečné a je nutné na to upozornit. Záměrně je to udělané tak, že veřejnosti doručuje pomocí vyhlášky, tak aby o tom nikdo hned nevěděl a nemohl tomu nijak bránit. Další stupeň je odpíráni informací - když už na to člověk přijde, že mu chtějí dát na pozemek vedení nebo bezpečnostní pásmo, které pozemek zaručeně znehozocní na věky věků, tak zase nechťejí, aby viděli vše informací o tomto záměru. Schváleně to dají na starost jednomu člověku, který prostě nemá kapacity na to, aby vše ukázal, co chtějí. Troufnu si říct, že nemá kapacity ani na to, aby to ukázal 1% zájemců o informace z řad účastníků řízení. To je další proradná klička a taktika tohoto státu a stavitelů vedení, jak nechat projít takto významné projekty bez pověsimuť místních lidí, kteří to odnesou. Majitel pozemků v okolí vedení budou na výstavbě pouze trati.


Je to nechutné. Jediný, kdo z toho bude profitovat je ČEZ. Nadnárodní korporace zase vydrancuje českou zem. Tyto proradné zruždy chtějí profitovat na úkor majitelů pozemků v okolí. Celý bude v ochranném pásmu. To rapidně snižuje možnost jeho využití. Jakto, že mě nikdo o tomto záměru neinformoval? To je prostě nehoráznost. Ve veřejném zájmu je, aby o tomto projektu vědělo co nejvíce lidí a nikoli, aby se to zametlo pod koberec! Co to přinese Čechům m to nikde v dokumentaci není. Hlavní přínosy projektu chybí. Chybí zde i cost benefit analýza, která by ukázala, že pro Česko a české občany je přínos tohoto vedení nulový. Pouze náklady, žádné přínosy. Obzvláště pro lidi kteří žijí v okolí. Není žádný důvod, proč by nestálo to vedení, které tam už mnoho let je. Jediný důvod je opět hamžnost těchto elektřinských gigantů, kteří na úkor ostatních vydělají. Dále je velmi důležité aby si tyto proradní drancovači představili, že si postaví takovýhle mega vedení doma na zahradě a budou se kochat tím pohledem a hučením z těch drátů. Dráty takto vysokého napětí neustále huší, neustále vyzařují různé vibrace a záření, které devastuje okolí. Jsou na to mnohé studie, říč Živého nechce v okolí vysokého napětí žít. Je masakr, může to být šílená devastace krajiny bude tam zasek, bude to hrušné, bude to způsobovat bolesti hlavy. Jakmile se na to člověk podívá, tak ho bude bolet hlava a oči. Požaduji toto prošetřit akreditovaným odborníkům. Další důležitý faktor jsou elektromagnetické vlny, elektromagneticke záření, mikrovlny, nanovlny, gama vlny, alfa vlny, beta vlny. Alfa částice, gama částice, beta částice a ostatní záření v kosmu nyní již nepůjde v okolí záměru zachytit. Ten to záměr bude naprostot maximálně multiplikovat EMP. Multiplikaci efektů se bude rychle zvyšovat i ionizující záření. Vlnové délky vyzařované jednotlivými dráty se bude prolínat, násobit a přeměňovat na různé délky a bude škodit. Bude to vytvářet delší škodliviny. Kdokoli půjde kolem, bude zasažen. K tomu, okolí vedení bude ještě více nepřijemné pro lidi a zvrátit něž tomu bylo do té. Pak je jednoznačné, že naši předci stavěli to vedení v domění, že to bude finální. Nikoli, že se tam bude dávat další. Nikde není analýza, co to udělá se stožáry v dlouhodobém měřítku. Ionizující záření má dopad i na kovové měřítky a strukturu kovu. Toto všechno je nutné důkladně posoudit a smaozřejmě laxní investor prahnoucí po profitu to neřeší. Je to pa kspadne někmu nahluv a elektrošokem ho to zabije, to už nikdo neřeší. Další problém je, že pokud se mají stožáry dvojnásobně zatížit dvojnásobnou vahou kabelů a gumy, je nutné posoudit znovu celý statický stav stožárů akreditovanými a nezávislými odborníky. Následně je nutné prozkoumat každý centimetr současného drátu, zda je v pořádku a zda váží stejně jako předtím a nedošlo k nějaké korozii nebo něčemu takovému. Další faktor jsou magnetotelurické roje, které budou zaručeně ovlivněny tímto záměrem. Jak výstavbou, tak poté zakopáním do země, tak vykopáním zeminy, tak i usazením vedení a stožárů do země a následné zasypání. Toto všechno požaduji důkladně znalyzovat nezávislými odborníky v oblasti magnetotelurických rojů. Jaké dopady to bude mít na měření a jejich proudění a rojení v zemské kůře. Současně požaduji důkladně zanalyzovat, jaké dopady to bude mít na všechny pozemky v okolí záměru ve vzdálenosti 5km v tomto ohledu. Dále je zcela zřejmé, že tímto záměrem budou vychýleny gama částice proudící z vesmíru. TO povede ke snížení schopnosti jejich monitoringu na pozemcích v okolí cca 30km. Tohle požaduji důkladně zmapovat. Co když si tam člověk bude chtít měřit, a nepůjde to nebo teď bude zkreslovat? Odškodního ČeZ? Nevidím v dokumentaci ani zmínku o odškodnění zasažených osob a potenciálních škod. CO když se rozhodnu investovat do pozemku v okolí s tím, že tam ohci měřit různé záření a vlny, odškodní mě ČEZ? Ne, klasicky se na to vykašlu. Jenom budou režovat profit. Je zřejmé, že tyto vysoké napětí můžou výmývat mozky. Je to výslovo pravděpodobné. Proto se tam koneckonců dívají ochranné pásmá. Proto celé území bude nyní nepoužitelné pro stanování a relax. Kdo by si chtěl nechat vymýt mozek? Kdo by se chtěl rekroovat pod vedením vysokého napětí. Nepůjde tam pást hospodářsá zuvířata, bude to mít negativní dopad na veškerou půdu. Požaduji prozkoumat, ja ks e bude šířit EMP a EMF skrze půdu a udělat různé simulační modely a jaké vlivy to má na hmyz a žížaly v podzemí. Zda tam budou chtít krctci, hraboši a pod a lšíky žít dál, či se bduou přesouvat jinam a a páchat škodu nebo naopak profit pro majitele pozemku. Toto všechno je nutné důkladně prozkoumat, protože např. žížaly kypří půdu. Když tam nebudou nebo jich tam bude více, tak se změní struktura ornice a bude to mít vliv na kvalitu půdy a výpěstku. Toto je nutné zanalyzovat a akreditovaným odborníkům a vyprocovat znalecké posudky a vytvořit simulační modelu přesunu všech těchto živočichů žijících pod povrchem země. V EIA nevidím, že by někdo dělal biologický průzkum těchto živočichů ačkoli oni tím budou také velmi zasažení a tím ovlivně i obyvatelstvo a zemědělce. Zde je naprostě zřejmé, že ČEZ se snaží ušetřit. Ve vyspělých státech, je normální dát ty kabely pod zem, tohle tu prostě nechceme. Nechceme mít zhizděné krajiny. Proč místo zdvojení radši neřeší, že by to zakopali pod zem. I to stávající vedení? Chtějí prostě jenom ušetřit. To je nehoráznost. Stejně ty peníze nejsou jejich, protože ty peníze odcizili monopolním postavením občanšm a firmám tohoto státu. Tak Ať koukají ty peníze vrátit do něčeho užitečného. Pokud chtějí zvyšovat kapacitu, taka to ře zakopou pod zem. Nebo ještě lepě ať udělají zdroje blíže spotřebitelům. Těch řešení je mnoho, jak nezhlifdit zbytečně krajinu. Požaduji všechny alternativy důkladně prošetřit nezávislými odborníky. Pokud si žadatel nebo posuzovatel domnívá, že některá z variant mnohou navrhovaných analýz je nadbytečná, ať uvede proč konkrétně a do detailu uvede proč tam nevidí riziko a proč si je tak jistý a podloží to alespoň racionalními 10 argumenty a uvede jak jinak by chtěl danou problematiku ověřit. Jakým způsobem to bude měnit využitelnost pozemků pro měření magnetotelurických rojů. Požaduji na to udělat důkladnou analýzu akreditovanými odborníky z oblasti měření magnetotelurických rojů ve spolupráci se znalci v oboru oceňování nemovitostí - ideálně nějakou renomovanou společnost jako třeba CBRE a Cushman And Wakefield, kteří nebudou tuto analýzu dělat na míru investorovi. Požaduji aby to bylo maximálně nezávisle a profesionálně zpracované nikoli laxně a chaotně. Chci to mít přístupné 24/7 a elektronicky v pdf. Chci hlavně zjistit, jakým způsobem to ovlivní pozemek z tohoto pohledu. Jakým způsobem to dolehne na cenu pozemku a jeho využitelnost pro vědce z oblasti magnetotelurických rojů. Tento případ se mi stal nedávno na pozemcích v jiné lokalitě, kdy mě oslovili němečtí vědci z univerzity, kteří chtěli souhlas s umístěním měřicího zařízení na magnetotelurické roje na pozemky a byli ochotni za to královsky zaplatit. Bylo by totéž možné i po výstavbě zdvojení vedení na pozemcích v jeho okolí? Na tu otázku jsem nedostal v dokumentaci odpověď. Proto to požaduji prošetřit a zanalyzovat. Pokud se ukáže, že to bude mít na to sebemenší dopad, tak požaduji totálně zastavit projekt a celé řešení zastavit dokud se toto nevyřeší. Je možné například umisťovat zařízení na měření magnetotelurických rojů nebo jakákoli jiná zařízení na měření čehokoli na pozemky? To v dokumentaci také není. Já se domnívám, že to již nebude možné jako kdyby tam žádné vedení nebylo. To je logické. Toto je prostě. Další faktor je, že investor vůbec nezkoumal vodní poměry v okolí pozemku a dopad výstavby na pozemky a jeho potenciál na vyvrtání studny. Dále


zde již nebude možné postavit stavby, které je možné vybudovat podle zákona ani by byly v územním plánu. Jako například zemědělské stavby, informační a ekologická centra, seníky atd. To vše výrazně snižuje cenu pozemku. Požaduji toto důrazně zanalyzovat nezávislými akreditovanými odborníky, kteří zanalyzují současnou hodnotu a porovnají to s výhledem prognózy poté, co zde bude postaven ten vedení a pozemek bude zdevastován vedením, bezpečnostním pásmem a jeho výstavbou. Na to požaduji vytvořit několik různých prognostických modelů, které budou zahrnovat co nejvíce vlivů na cenu a využití modelu. Tyto modely musí opět vytvořit akreditovaní odborníci, prognostici. Tyto modely poté požaduji prokonzultovat se mnou a ostatními stakeholders a sousedy v okolí pozemku. Poté požaduji provést několikanásobně verifikaci a validaci modelu. Bez toho není možné model použít a schválit. Pokud by šlo opravdu o veřejný zájem, tak by se měla především zajistit absolutní informovanost obyvatel žijících podél vedení v okolí a především všech majitelů dotčených pozemků. To je hlavní veřejný zájem - aby o tom lidé věděli a mohli o tom vést diskuzi. Je to opravdu potřebné, je to opravdu prospěšné pro lidi? Chtějí to? Nebo je to jenom profit pro ČEZ? O takto zásadních věcech je nutné udělat v každé obci po trase vedení místní referendum, které zajistí, že bude obyvatelstvo vyslyšeno. Jediné, jak lze vysvětlit tuto absurdní situaci, kdy o seberemším malém projektu jako třeba vrtání studny, nebo i houpé oplocení mezi sousedy stavební úřad - stát informuje sousedy pozemku - majitele dotčených pozemků přímo - a to jde často o úplně prkotiny. A při výstavbě tohoto megaprojektu, který může kdykoli explodovat, shořet a zabít miliony lidí. totální destrukci území v okolí vedení. To znamená mnoho katastrofických scénářů.. Stejně tak to napáchá neskutečné škody na majetku. Požaduji připravit krizové scénáře pomocí minimálně 10 různých metod. Například metody RIPRAN. K těmto metodám podrobnejí níže. Poté požaduji tyto scénáře projednat přímo se mnou a se všemi stakeholders. Především místními obyvateli, kteří zanají místní poměry a situaci nejlépe. Ne jako projektant, který sedí u počítače a jenom podle norem kliká kam se mu chce a to podle toho pak umisťuje vedení. Toto vedení vedení je absolutně nepřijatelné z mnoha důvodů. Požaduji vytvoření modelu na vizualizaci výhledu ze všech pozemků v okolí 2km na všechny světové strany a jak to bude mít vliv na výhled. Výhled bude silně ovlivněn a naprostě zničen při výstavbě tohoto projektu. Bude to jako jizva do malebné krajiny. Požaduji vytvořit model jako při vytváření architektonických modelů a vizualizaci. Model bude obsahovat veškerý prvek, větší než 10cm v okolí 1km. Po té snad bude možné určit, jakým způsobem budem ovlivněn výhled z pozemku a také výhled na pozemek z okolí. To povede k zpřehlednění dopadů na pozemek. Požaduji, aby to vytvořila renomovaná a akreditovaná architektonická kancelář ve spolupráci s člověkem, který má potřebné vzdělání a a potřebnou kvalifikaci na plánování a zobrazování prvků v krajině - inženýra v oblasti plánování krajiny. Taktéž požaduji aby inženýr na plánování prvků v krajině s potřebnou kvalifikací vytvořil znalecký posudek, ve kterém bude posuzovat dopady na pozemky dané zamýšlenou výstavbou vedení. Dále požaduji důkladnou analýzu zastínění a dopadů na zastínění pozemků vedením a zastínění pozemku při výstavbě vedení. Dále požaduji analýzu emisí a imisí na všechny pozemky při výstavbě. Vytvoření modelu šíření a rozptýlu prachových částic, části PM_{2,5}, PM₅, PM₁₀, NO_x, SO_x, CO_x apod. Požaduji veškeré možné analýzy těchto dopadů na rostliny, které pěstují, nebo bych potenciálně mohl v budoucnosti pěstovat na mém pozemku. Především, jakým způsobem budou zasaženy a ovlivněny listy a povrch rostlin, jakým způsobem bude docházet k očištění listů, zda je to vůbec někdy omyvatelné, a zda vůbec někdy budou moci zde být rostliny bez vlivu stavby a vedenínerušeně pěstovány. Požaduji udělat posudky zvlášť na každou jednotlivou plodinu, kterou bych tam mohl potenciálně jako zemědělec pěstovat. Jako například pšenice, žito, oves, kukuřice, řepka, pícniny atd. Prostě vše, co by tam šlo pěstovat, a zjistit, jakým způsobem bude stavba vedení a prašnost z ní a ze strojů ovlivňovat výnosy. Už při pohledu na pole například v Litohlavech je jasné, že elektrické vedení silně snižuje efektivitu zemědělství a almužna, kterou čež poskytuje není absolutně odpovídající škodám, které to způsobí. Taktor musí objíždět stožár kolikrát, musí se točit. Následně to pak můsí znova otočit a srovnat. Tím dochází k obrovskému plýtvání nafty a zbytočným emisím. Stožáry také snižují a zhošťují prostupnosti vody do podzemí a v okolí. Požaduji udělat ekonometrický model, který bude zahrnovat jednotlivé vlivy, které bude mít stavba na okolí, především na pozemky a jaký vliv to bude mít na výnosu v budoucnu. Požaduji to porovnat se s ekonometrickým modelem, který bude zobrazovat současný stav a výnos a výnosy z minulosti, které nejsou ovlivněny negativními dopady této zrudné stavby a proračného projektu. Dále požaduji vytvořit ekonometrický model který se bude týkat ceny pozemku za posledních 20let a který bude umožňovat prognozu do dalších 20ti let. Požaduji následně poak vytvořit další model, který bude zohledňovat všechny, nebo alespoň 90% vlivů, které vytvoří vedení na mój pozemek. Tyto modely bude samozřejmě nutné verifikovat co nejvíce možnými způsoby. Verifikaci bude nutné provést těmi nejlepšími možnými, akreditovanými odborníky jak z ekonomických oborů, tak ze zemědělských oborů. Tyto dva modely se pak navzájem porovnají. Pokud tyto odbraníci dojdou k závěru, že alespoň s 90% pravděpodobností bude alespoň jeden z pozemků ovlivněn, tak požaduji zastavit už jednou provždy tot šílení řízení. Dále požaduji vidět analýzu toho, jak budou povrchy listů plodin vstřebávat či vymývat usazeniny prachy a prachových částí a dalších spadů ze stavby. Případně chci vytvořit analýzu dopadů na výnosy a potenciální výnosy. Dále to bude mít dopad na stanování, pozorování hvězd, elektromagnetické pole, vesmírnou energii a proudění subatomárních částic, především gama záření. Ovlivní to dopadání částic a tím nemohu případně zachytávat vlny alpha, beta a gama záření z kosmu na svém pozemku. Pokud bych chtěl vybudovat zařízení na měření teploty částic na svém pozemku, bude to možné v bezpečnostním pásmu? Nebude to mít náhodou vliv na povolování této stavby? Já se domnívám že ano! To znamená, že potenciál pozemku pro toto využití s výstavbou vedení klesá! Proto požaduji zastavit navždy toto řízení! Celou tu astronomickou a astronomickokosmickou akvilitu, je nutné důkladně prověřit, akreditovanými odborníky a je nutné udělat důkladné znalecké posudky. Subatomické částice budou mít jistě ovlivněn dráhu letu, když se vybuduje vedení. Ku příkladu to ovlivní nebo znemožní měření těchto částic a já potenciálně ztrátím možnost objevu zajímavých zjištění všech pozemcích v okolí. To samé platí s dopady na možnost průzkumu pozemku z pohledu geologických, seismických a podobných průzkumů, protože vedle bude vedení, který tam předtím nebyl. Protože by mi vedení mohlo potenciálně sebrat tyto příležitosti. Dále požaduji vytvořit větmou mapu a počítacový model proudění vzduchu a větru na všechny pozemky v okolí projektu, kde bude znázorněn současný stav proudění vzduchu v okolí pozemku a bude to zde porovnáno se zamýšleným stavem, kde hráz jistě naruší případně ovlivně proudění vzduchu a tím pádem to ovlivní výnosy. Požaduji k tomu využít software jako například Simscale apod. Dále bude nutné provést ohodnocení všech

pozemků v okolí min. 2km znaleckými posudky a vytvořit posudky na nový stav zohledňující výstavbu vedení. Tyto dva posudky se pak porovnají a pokud z nich bude zřejmé, že dojde k ovlivnění ceny pozemků, tam určitě požaduji zrušení celého řízení a definitivní konec celého projektu a všech dalších projektů Čez! je nutné provést analýzu vsakování vod a dalších možných tekutin, které se budou akumulovat u složářů a jejich pronikání do okolí v podzemí. Protože při výstavbě je běžné, že mnoho provozních tekutin a dalšího sájrajtu vyleče do vody a především na okolní pozemky. Tím, jak voda teče, tak stoupá i napětí, který působí na půdu. Jelikož projekt nezahrnuje úpravu podloží pod vedením a rybníkem. Bude ho to podmáčet a také to bude dávat lepší podmínky pro růst plevelních rostlin a rozvoj plísni. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými odborníky z některé z renomovaných univerzit z ČR, které mají dostatečnou kvalifikaci a akreditaci na provádění těchto analýz jako třeba ČZU. Tato analýza musí zahrnovat analýzu dopadu zvýšení vlhkosti prostřednictvím zvýšení množství vody ve spodních vodách na pozemek z pohledu plísni a podporu rozvoje rákosů, kapradin a podobných plevelních rostlin. A současně zanalyzovat, jak moc to ovlivňuje vývoj jednotlivých zemědělských využívaných a využitelných rostlin, které nyní pěstují a potenciálně bych mohl pěstovat na mém pozemku. To požaduji udělat zvlášť na každou kombinaci plodiny a plevelné rostliny. Dále je nutné zanalyzovat dopady na potenciální využití pozemků v budoucnu. Ne jen dnes. To je další obrovský nedostatek dokumentace. Dokumentace se vůbec nezabývá dopady výstavby vedení na pozemky s ohledem na to, že mnoho z nich se nachází ve velmi lukrativní lokalitě a mohl by být s velkou pravděpodobností zahrnut do změn územního plánu. Pokud by ovšem vedle nestálo jejich proradný vedení. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými odborníky v oblasti územního plánování, kteří by zanalyzovali všechny možné varianty změn územního plánu a aplikovali je na pozemky i jejich části, řečněme na 1/100 a následně udělali všechny kombinace potenciálních změn územního plánu bez vedení s výhledem na 20 let s tím, že každý rok zanalyzují všechny kombinace zvlášť a následně to porovnali stejným způsobem se stavem, kdy tam bude vybudován vedení. Jsem přesvědčen, že výsledky tohoto srovnání bude závěr, že pozemky budou negativně ovlivněny tímto proradným záměrem. Dále požaduji udělat důkladný znalecký posudek na to, jakým způsobem ovlivní cenu pozemků zhoršení přístupu k tomuto pozemku. Když nyní je krásně přístupný, neovíz to negativně cenu. Jakmile tam bude ta hráz a nedej bože se napustí, tak pozemek bude hůře přístupný. To požaduji důkladně zanalyzovat především z pohledu ceny nemovitostí a vůbec obhospodařovatelnosti těžkou technikou. Dále dokumentace vůbec nezohledňuje prašnost vytvořenou stavebními stojí při výstavbě adaptací této prašnosti na okoli. Především na pozemek a plodiny a lidí na něm. Ku příkladu rostliny budou zanešeny obrovskou vrstvu prachu ze stavebních činností. Kdo bude potom čistit každý mm² každého listu každé rostliny každých 5 minut?? To prostě není reálné. Je ale na prosto jisté, že určité množství prachu rozhodně na rostliny dopadne. To bude mít za následek problémy rostlin s fotosyntézou. Problémy s fotosyntézou povedou k nižším výnosům. Nižší výnosy povedou k nižší ceně všech nemovitostí i všechn okolních těchto nemovitostí a. To povede opět ke snížení ceny mé nemovitosti. Taktak se cyklus bude akcelerovat. Proto požaduji důkladnou analýzu a znalecký posudek akreditovanými odborníky v oblasti emisí a imisí prachu, prachových čistic PM2,5,PM5,PM10,PM15 benzoapryen atd.. Současně požaduji vytvořit počítacovou simulaci a model šíření prachu a zplodin ze stavby, tak jak to vyžadovala např. EIA pro výstavbu hal v Boru u Tachova. Proto já požaduji model šíření prachu a zplodin ze všech částí jejich pozemků, kde budou operovat stroje při výstavbě i při přípravě výstavby. Pokud se ukáže, že i malé množství prachu by při určitých podmínkách mohlo dopadnout na pozemek, tak požaduji absolutní zrušení řízení!!! Bude to mít negativní vliv na oplocení pozemků. Když bude pozemek oplítit, a protože to nijak nesousedí s vějířním prostranstvím, nepotřebuju ani podávat žádnou ohlášku. A PROTOže v ochranném ni bezpečnostním pásmu tot nemůže být umístěno, odmítám jakýkoli vedení, bezpečnostní pásmo atd. U pozemku, protože pak nebudu schopen to zrealizovat!!!! Všemko do uvažují o zalesnění pozemku, kdy opět ochranné a bezpečnostní pásmo znemožní tento záměr zrealizovat. V době, kdy v ČR JE FATALNÍ NEDOSATEK VODY. JIŽNÍ MORAVA STRAŠNĚ TRPÍ, JE TO SKORO POLOPOUŠŤ TAK ONI VYTVAŘÍ DALŠÍ DALŠÍ ÚZEMÍ, KTERÉ NEBUDE MOŽNÉ NIKDY ZALESNIT. Čez je známý jejich proradnosti a s jakou radostí ničí zbytečně porosty a tím přispívají k devastaci české krajiny. Tam kde to je třeba, tak tam to zase pro změnu nedělají. To samé platí o vlivu vedení na stromy v okolí, které tím budou mít výrazně zhoršené podmínky pro růst z mnoha výše uvedených důvodů. Dále tento záměr bude mít jistě vliv na šíření signálu z mobilních sítí. Technologie Edge, 3G, HDSWA, 4G, LTE a dokonce i 5G atd. Budou mít s největší pravděpodobností ovlivněno šíření signálu. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými odborníky v oblasti telekomunikačních technologií, kteří by zanalyzovali všechny možné varianty dopadů na všechny možné typy šíření signálu. Včetně WIFI, Radiových vln - krátkých, dlouhých, středních při výstavbě vedení, napuštění vedení, vedení, výstavbě vedení atd. A jaký to má dopad na jejich kvalitu - rušení, hysterese atd. Je téměř jisté, že to bude mít dopad na šíření signálu a téměř jistě to povede k větší míře rušení signálu - snížení kvality signálu a tím i snížení atraktivity celé lokality. Povede to ke snížení ceny nemovitosti - to požaduji také zahrnout do znaleckých posudků. Požaduji důkladnou analýzu a ekonometrické modely a prgnozy i do budoucna - nyní se hovoří o zavádění technologie 5G!! Jakým způsobem to ovlivní zavádění technologie 5G a jakým způsobem to může ovlivnit výběr lokality pro nové vysílače. Resp. nevyběr pozemku pro výstavbu 5G vysílače. Již se v minulosti v této oblasti stalo, že je oslovil operátor s tím, že chce vybudovat za slušné peníze vysílač na pozemku. vedení bude mít jistě na tento výběr vliv a je možné, že to povede ke změně výběru lokality. Proto požaduji provést důkladnou analýzu a prognostické modely akreditovanými odborníky v oblasti radiokomunikačních technologií ve spolupráci s ekonomou, kteří vytvoří všechny možné varianty vývoje této lokality - to znamená s vedením a bez něj a porovnají jejich potenciál a vyhodnotí dopady vedení na umístění vysílače na pozemek a tento faktor zahrnou do výpočtu dopadů na celkový potenciál pozemku a tím pádem i na jeho cenu. Dále požaduji vyložení jakýchkoli strojů ze stavby starších jak roku 2016. Ty byly obětí aféry deiselgate a mají istivé motory s vysokými emisemi. Další velmi podstatný bod, je, že výstavbou vedení dojde k ohrožení matice zájmů. A to jak z pohledu matice zájmů mikroregionu, tak z pohledu matice zájmů pozemku, tak matice zájmů ostatních pozemků v okolí, tak i ostatních pozemků. To celé povede k dalšímu snížení atraktivity pozemků a tím k lepšímu snížení její ceny. Požaduji důkladně zanalyzovat a prozkoumat tuto problematiku a její dopad na pozemek akreditovanými odborníky. Další velmi podstatnou otázkou, která vůbec není v dokumentech řešena a Čez se neobtěžoval tím zabývat a místo toho se mě pokusil proradně podrazit je otázka rekrece. Domnívám se, že lidé

se nechťejí rekreovat u vedení, který se může kdykoli zřítit přetížením a ovlivněním krystalické mřížky kovu a ještě k tomu mají být v permanentním ohrožení života v ochranném a bezpečnostním pásmu vysokonapětího vedení a zabítím poměr vysokého napětí. Jen těžko si lze představit, že by snad lidé měli rádi rekreaci v takto nebezpečném území. Proto požaduji důkladnou analýzu akreditovanými odborníky, jakým způsobem ovlivní jejich záměr vystavět vedení a přeložit vedení potenciál pozemku z pohledu rekreačního využití a možnost využít pozemku pro zřízení rekreačního střediska. Dále v oblasti nebylo provedeno radonové a radioaktivní měření a nebylo posouzeno, jakým způsobem, vedení zahýbe s touto opravdu životu nebezpečnou problematikou s ohledem na jeho okolí, které obsahuje pozemek. Jakým způsobem ovlivní šíření radioaktivity v okolí, byť neprůměrným množstvím. Nebude to mít dopady na pozemek a nezávadnost plodin, které pak budu prodávat a zpracovávat dále? Požaduji tuto problematiku důkladně prozkoumat akreditovanými odborníky z jaderné fakulty a vytvoření odborného posudku na tuto problémiku. Dále požaduji důkladnou analýzu, jakým způsobem bude ovlivněna myslivecká činnost a jakým způsobem to může ovlivnit negativně pozemky. Především z pohledu nájmů a výnosů ulovené zvěře. Když tam bude vedení, zvěř tam nebude moct přijít - když tam nebude moct přijít, nemůže tam na vzniknout říjštět, které je myslivci velmi žádané. Při výstavbě se bude zvěř místu vyhábat obloukem a myslivci nebudou chtít platit nájem. Proto požaduji zanalizovat tuto problematiku akreditovanými odborníky z oblasti přírodních věd jak z pohledu srovnání a říjení zvěře, tak z pohledu, jak to oválný strategický aspekt pozemku z pohledu myslivosti, tak z pohledu dopadu na cenu pozemku s přihlédnutím k místním honebním společenstvům. Určitě jednu z součástí podkladů bude vyjádření místních myslivců, jak se staví k této problematice. Dále požaduji na základě systémové analýzy a systémové syntézy, simulaci, modelů a prognóz zmiňovaných výše, provést cost benefit analýzu na celém projektu a to z pohledu všech stakeholderů - všech dotčených pozemků a požaduji aby závěry těchto analýz byly prodiskutovány na dalším veřejném projednání. Z toho bude zřejmé, zda je pro tyto osoby výhodné tento vedení výhodné postavit. Já odhaduji, že odhad bude takový, že pro všechny, kromě Čez bude tento záměr nevýhodný. Proto požaduji zrušení celého říjení. Dojde k brutálnímu vizuálnímu znečištění při výstavbě. To bude mít obrovský dopad na atraktivitu pozemku. Požaduji toto prozkoumat akreditovanými odborníky a aby vypracovali podrobný znalecký posudek na vizuální znečištění. V projektu chybí podstatné dokumenty, které jsou součástí každého profesionálně připraveného projektu. Vzhledem k tomu, že projekt se již dlouhou dobu nachází v predprojektové fázi, tak považuji nedostatky v dokumentaci za opravdu žalostné a ukazující na absolutní neznalost projektového říjení. I v té nejzákladnější tuzemské literatuře o projektovém říjení jako například 5 kroků k úspěšnému projektu od Jana Doležala a kol. se můžeme dočíst, že základní součástí dokumentace projektu v predprojektové plánovací fázi jsou projektová charta, LRM a BC. Ani jeden z těchto dokumentů není součástí dokumentace na úřadě. Pokud bychom nahlédli do odborné, světové literatury na světové úrovni které stanovuje standardy projektového říjení jako například PMI a IPMA a PRINCE2 a PMBoK, tak se můžeme dočíst, že kvalita přípravy projektu je na přinejlepším na úrovni střední školy. Seznam Chybějících a přitom kritických dokumentů v dokumentaci by dalo na dalších 20stran přípomínek. Vzhledem k tomu, že mám odborné vysokoškolské vzdělání zaměřené a specializované přímo na projektové říjení a systémové inženýrství, mohu jako odborník prohlásit, že dokumentace je velmi amatersky připravená a opomíjí celou škálu závažných aspektů a dosavadní průběh tohoto projektu tomu odpovídá. Dalším velkým problémem dokumentace je její totální netransparentnost, kdy mnoho závažných dokumentů při takto významném projektu, který je verejným zájmem a a je v zájmu veřejnosti vědět maximum, nebylo zverejněno a zřejmě ani vytvořeno. Například, kdo je zde odpovědný za říjení změn? Jejich projekt se dá Podle všech aspektů a hodnotících kritérií projektů podle standardů projektového říjení považovat za absolutní katastrofu. Je to učebnicový příklad neúspěšného projektu. Byly ovlivněny všechny dimenze projektu a to dokonce několikrát. Přitom tyto zásadní změny, které musí projít změnovým říjením v rámci jejich organizace nejsou nikde k dispozici. To považuji za krajně netransparentní a velmi podezřelé! Co se snaží tímto proradným postupem Čez utajit? Proc neukáže účastníkům říjení a veřejnosti karty? Požaduji zveřejnit a zanést do dokumentace veškeré informace, dokumenty, emailové komunikace, pokyny, instrukce, příkazy a především rozpočet projektu a zanést do spisu lýkající se vedení. Tyto proradnosti musí být prostřeny! Požaduji ať ukaží jakým způsobem mají říjené změny v této organizaci. Na to navazuje další fatální selhání projektového říjení u tohoto projektu. Je velmi žalostné, že firma Čez například nanajala experty z daných oblastí a nepoužila metodu Delphi. Proto požaduji zahrnout do dokumentace zjistění a analýzu hrozeb důkladnou a nákladnou analýzu rizik a všech změn na projektu pomocí metody Delphi I, která by měla pomoci stanovit jaké jsou reálné dopady projektu a jaké jsou dopady změn na projekt a jak tyto změny ovlivní okolí. Další fatální nedostatek dokumentace je absence krizového říjení. Dokumentace, Čez ani projektový manažer projektu se vůbec nezábývá krizovým říjením. Co když zde dojde k různým událostem, jak při výstavbě, tak při provozu vedení. A jak je dnes již známo a Čez se to pořád snažila překroutit, že se jedná o jakýsi samaritánský krok, kdy se snaží pomoci věřejnosti, a tak vystaví vedení, tak to jsou všechny iží vedení se staví jenom kvůli tomu, že oni zde chtějí dělat profit! A kvůli tomu jejich výstavba svojí povahou přímo ohrožuje občany, pozemky, zájmy, podnikání, cizí pozemky, cizí zájmy a cizí podnikání! Požaduji všechny tyto vlivy a negativní dopady podrobně prošetřit a především kvantifikovat akreditovanými odborníky, kteří vypracují znalecký posudek! Je zřejmé, že se jedná o obrovskou negativní externalitu pro všechny kromě Čez a jim spřízněných! Tyto externality je potřeba přesně vyčíslet - kvantifikovat! Na základě nich je teprve možné začít jednat s dotčenými osobami ohledně jejich kompenzace a případné dohody! Čez od začátku používá arroganci hrubou sílu a pak se diví, že lidé nechťejí akceptovat jejich proradné projekty! Jako mladý, soukromý zemědělec absolutně odmítá takovéto zrůdné chování Čez a požaduji zrušení celého říjení, i firmy Čez, vykázání z města, kraje, země a udělení drakonických pokut, které zajistí totální likvidaci Čez a jim spřízněných právnických osob, které se snaží vydělat na úkor ostatních!!!! Dále zde postrádám jakýkoli krizový management. U takto podstatné a nebezpečné stavby je krizové říjení nutnou součástí projektové dokumentace. V tomto případě to ani zdaleka není. Toto opravud přesahuje veškeré meze. Co všechny ty života a majetku, které jsou v ohrožení z této nedbalosti. Bude za to Čez nést odpovědnost? Půjdou pak zraněné a zabité lidé a děti zachranovat jejich projektanti? Odpověď zní ne. V celé dokumentaci se nepíše absolutně nic o rizicích stavby a jakým způsobem by s nimi chtěli Čez poradit. To samozřejmě není tak jednoduchou záležitostí. Proto požaduji přivolat k projektu akreditované a zkušené odborníky z krizového managementu, aby vypracovali znalecké posudky

a především krizové scénáře a krizové plány. Z těchto plánů pak vzejde registr rizik, který pak požadují projednat na veřejném zasadání s veřejností, kdy bude probíhat jeho diskuse a debata. Zde předpokládám, že dojde k jeho rozšíření a doplnění místními občany a na základě jejich podnětlů a zkušeností bude tento registr ještě rozšířen. Následně na tento registr rizik budou aplikovány různé metody. Považuji za naprostě klíčové minimálně aplikaci mapy rizik, metody RIPRAN a matice rizik. Další problém dokumentace je totální zastaralost přístupu k projektování. Dnes je už běžnou záležitostí používat BIM - Building Information Management (Building information modelling). Proč toto není v dokumentaci? Proč tohle u tak zásadní stavby nepoužívá Čez? Požaduji tuto metodu zařadit do projektování a zrušit řízení, dokud nezačnou Čez pro takto významnou stavbu používat maximální možné techniky a metody, jak předejít katastrofě. Požaduji pak zaslat model v digitální podobě všem účastníkům, tak aby mohli sami posoudit rizika projektu, které do též nebyly známy. Proč Čez šetří na takto zásadní dokumentaci, která při sebemenší chybě může mít za následek stovky, ne-li tisíce mrtvých a zraněných lidí po proudu a miliony ve škodách na majetku? Výstavbou vedení dojde k Blackoutu celé ČR. Daším podstatným problémem je, že toto vůbec dokumentace neozhledňuje. Vůbec tam není žádná analýza týkající se živočišných druhů, kteří tam nyní žijí v současném ekosystému a také tam chybí další podstatní věc. Tou je analýza nově příchozích druhů, kteří přitáhnou společně s výstavbou vedení obrovského rozsahu. To vidím jako fatální nedostatek dokumentace a obrovské a kritické riziko pro všechny pozemky. Může a s největší pravděpodobností to bude mít extrémní dopady na využití pozemku jak pro zemědělskou činnost, tak pro rekreační činnost a všechny ostatní výše zmínované v přípomírkách.. To povede k obrvoskému poklesu ceny mé zemědělské půdy i všech ostatních pozemků v okolí, které způsobí další pokles ceny mé půdy. Požaduji proto toto důkladně prozkoumat, zanalyzovat a vytvořit znalecký posudek na tuto problematiku, s tím, že požaduji i namodelování dané situace počítacovým modelem, ekonometrickým modelem a, systémovým modelem a požaduji také vytvoření prognóz na minimálně 20let dopředu(ex-ante) i dozadu (Ex-post) s 95%, 99% a 90% pravděpodobností, jaký to bude mít vliv na vývoj ceny mé půdy a na kvalitu mé půdy. Současně požaduji vytvořit prognózy na cenu mé půdy pomocí modelů ARIMA, ARI, IMA, ADL, VAR, VECC, EWMA prognózy akreditovanými odborníky v oblasti prognostiky, kteří zjistí, zda a jakým způsobem tato problematika ovlivní cenu pozemku. Požaduji, aby bylo R2 na minimální úrovni 0,85. Ukazatel chyby prognózy MAPE požaduji do 4%. Jinak nepovažuji tyto modely vypořádající a požaduji zrušit územní řízení a totálně už navždy zavrhnout projekt. Současně požaduji ověřit pravost dat nezávislým odborníkem, protože jak jsme byli již svědky dříve, Čez rádo fixuje data, tak bych rád předešel tomu, že budou dále fixovat data, tak aby jiní vyšli prognózy a především kvalita prognózy hezky a mohli mi to tu odprezentovat jakože to je dobrá prognóza. Dále požaduji podrobné odůvodnit jak od zadatele, tak od stavebního úřadu, proč by vybrali či nevybrali daný model a maximalizovali počet těchto modelů. Přestože se jedná o velmi významný projekt, který bude ovlinovat a ohrožovat mnoho lidí, chybí zde jakékoli fundamentální základy krizového řízení - risk managementu. Nebyly zde podnikny žádné kroky aktivního řízení rizik. Proto požaduji, aby toto bylo učiněno, jinak požaduji zastavit řízení. Mezi základní prvky a postupy požaduji následující fáze. Fáze procesu řízení rizik a) Identifikace a popis rizik b) Analýza rizik c) Hodnocení a návrh opatření. Z fáze identifikace rizik požaduji provést minimálně, avšak ideálně ještě rozšířit: o vyhotovení seznamu rizik a jejich popis - jako minimální podklad požaduji použít rizika zmíněná ve všech přípomírkách k tomuto řízení. Dále požaduji, aby je seznam rizik obohatil akreditovaný odborník na krizové řízení - risk manager. Dále požaduji zpracovat podrobnou metodiku a metodologii zahrnující minimálně, avšak ideálně ještě zásadně rozšířit, následující metody. Brainstorming, Skupinový rozhovor, metoda Delphi, metoda What-if analysis – postup hledání možných dopadů vybraných situací, stromy ETA – postup, který sleduje průběh procesu od počátku události přes konstruování následujících událostí vždy na základě 2 možností – příznivé a nepříznivé, stromy FTA – zpětný rozbor událostí za využití řetězce příčin,






Příklad FTA - jak požaduji zpracovat Fault tree analysis na všechni zmíněná rizika události, které mohou v souvislosti s vedením vzniknout.

Současně požaduji vytvořit i RIPRAN analýzu pomocí metodiky na stránce ripran.eu

Do fáze analýzy rizik požaduji zahrnout a postupovat následovně. Současně požaduji, aby žadatel přišel se svým unikátním postupem, který bude reflektovat daný projekt, který má národní význam a odpovídající přístup k rizikům. Dekompozice rizikových faktorů, nutnost identifikovat vztahy mezi jednotlivými rizikovými faktory, hlavním cílem je klasifikace rizik dle pravděpodobnosti výskytu a dopadu - Kvantitativní nebo kvalitativní analýza. **Kvalitativní** – rizika jsou vyjádřena kvalifikovaným odhadem. **Kvantitativní** – rizika jsou založena na matematickém výpočtu dle pravděpodobnosti výskytu a dopadu. Nástroje pro analýzu rizik jsou např. metoda Delphi, skupinové diskuse, počítacové programy. Identifikovaná rizika se zanesou do matice rizik – tato rizika se mohou stát ohniskem krize, které představují krizové situace. Hodnocení a návrh opatření provádí se na základě posouzení pravděpodobnosti výskytu a dopadu Navrhují se možnosti prevence a případné způsoby zmírnění účinků Nutno posuzovat, zda je riziko přijíma dobrovolně či je vnučeno - (zde jsou všechna rizika zcela dobrovolná, protože Čez chce za každou cenu vydělat a vydracovat toto území) Riziko je měřitelná veličina. Riziko je nutné snižovat až na minimální možnou úroveň, zvláště, pokud se jedná o tento život a majetek ohrožující projekt. - princip ALARA. Cost-Benefit analýza – poměr vynaložených prostředků a výsledného přínosu.Následně požaduji naložit s každými jednotlivými riziky z registru rizik, které bude schválené jednomyslně všemi stakeholders následovně •Diverzifikace – rozložení rizika na co nejvíce základů;•přijetí rizika – tj. dobrovolná retence;•ředukce rizika – odstranění příčin vzniku rizika (transfer) nebo snížení nepříznivých důsledků (diverzifikace, pojistění);•retence (zadržení) rizika – retence rizika může být vědomá či nevědomá, dobrovolná či nedobrovolná. Prolí riziku se nic nedělá. Retence rizika je vhodná u rizik, která vedou k relativně malým ztrátám;•sdílení rizika – např. strategické aliance, joint venture;•transfer rizika – přesun rizika na jiné podnikatelské subjekty (např. Factoring, Forfaiting, pojistění aj.);•vyhnutí se riziku – u rizik, jejichž dopad je pro podnik (organizaci) fatální nebo pravděpodobnost výskytu vysoká. •vytváření rezerv.

Ideálně všechni zmíněné metody nakládání s riziky požaduji spojit a prokombinovat tak aby došlo k jejich maximální eliminaci.

Navržená řešení chci zanést do registru rizik a následně dát mě i ostatním stakeholderům ke schválení. Pokud dojde ke schválení, požaduji vytvořit plán rizik - resp. Krizový plán a plán řízení rizik. Rizika požaduji rozdělit podle následujícího členění. A rozšířit je ještě podle místních specifických podmínek vztahujících se k vedení, které popisují výše. Případně jsem otevřený diskusi ohledně členění rizik, ale požaduji, aby to bylo prokonzultováno se všemi stakeholders a jednomyslně schváleno.




Zde je podrobný popis živelných pohrom, která spatřuji jako hlavní riziko pro vedení. Nicméně, může zde dojít k mnoha jiným rizikům, jako například zamoření toxicitními látkami. Když někdo vypustí baterku z auta nebo něco podobného. V případě vybudování tohoto vedení To povede k zamoření pozemku a plodin, které na něm rostou. Následně bude třeba zlikvidovat celou úrodu a odváděvat celý pozemek a dekontaminovat ho. Má na to Čez připravené prostředky? Má fond pro odškodnění majitelů pozemků? Nebude se pak vymluvit na to, že za to nemohou, že za to může neznámý pachatel, který vypustil tu baterku? Troufám si říct, že na všechny tyto otázky je odpověď ne, ale chci, aby se k tomu vyjádřilo Čez a stavební úřad nebo ministerstvo nebo kdo. Z mé perspektivy je to jednoduché. Když tam vedení nebude, nemůže k této situaci dojít a tím pádem tam vedení nechci. Pokud ho tam chce Čez, tak ať eliminuje toto riziko pomocí fondu na odškodnění majitelů pozemků. Proč já mám pak nést náklady, které oni vytvoří, aby mohli inkasovat zisky z vedení? Požaduji vytvořit fondu objemu minimálně 1mld. Kč, který zajistí, že jakékoli škody a negativní externality způsobené jejich záměrem majitelům pozemků v okolí budou odškodněny bez problémů i v budoucnu. V příloze č. 1 je příklad krizového plánu, který chci aby vypracovalo Čez. Požaduji, aby to mělo stejnou nebo velmi podobnou strukturu. Bez něho není možné takto brutálně rizikový projekt realizovat. V příloze č. 2 je příklad krizového scénáře, který chci, aby vytvořili pro každou modelovou situaci, kterou jsem nastínil výše (Voda, Plyn, Auta, Zemědělci, stanování, děti, apod.) Totoální masakr a absolutní destrukce obyvatelstva a krajiny na po celé delce. Bude to vybuchovat jako bomba. Jenomže s obrovským množstvím energie. Kdo bude vysvětlovat matkám dětí, kteří přitom zahynou, že sí nekdo chtěl vydělat? To chci také zanést do dokumentace. Kdo bude pak řešit následky katastrofy způsobené tímto projektem. Kdo bude osobně kondolovat. Kdo za to bude pykat. Bude to prorační jednatelé firmy Čez? Vsadím se, že ne. Požaduji písemný závazek od členů představenstva, že ponesou absolutní odpovědnost za tento projekt a že jsou připraveni trváčky zaplatit za jakýkoli omyl. Jak je známé, tak tyto stavby přitahují po celou dobu své životnosti kriminální živly. Při stavbě zahraniční dělnici generují často problémy - prostituce, hazard, výtržnictví apod. To samé je při provozu. Zahraniční gangy se snaží na vedení napíchnout a krást elektřiku. Tyto kriminální jsou opravdu mor. Ty se usadí v okolí vedení a čekají na příležitost vykrást vedení. U toho samozřejmě loupež a kradou od místních obyvatel. Proto pokud tu zdvojení nebude. Tyto živly sem nepůjdou. To je logické. Stejně jako nepůjdou někam do lesa, protože tam také není vedení. Proto varianta nulová - nestavět vedení je z tohoto hlediska nejbezpečnější a nejjistější. Snad jen na závěr lze podotknout, že jsem se o tomto záměru dozvěděl nedávno, tak jsem dokázal sepsat pouze malé množství problémů spojených s tímto projektem a předpokládám, že pokud se pustím do hlubšího studia tohoto zručného projektu, tak najdu v budoucnu další a významnější problémy. Proto požaduji okamžitě zastavit řízení a vydat nesouhlasné stanovisko. Pokud se neprokážou pravé úmysly investora a nedojde ke 100% informovanosti všech majitelů dotčených pozemků, tak požaduji také vykázat investora z ČR a dát je před soud. Požaduji povést měření elektromagnetického pole odbornou a nezávislou firmou ve všech bodech vedení, které má být zdvojeno. Obzvláště trojnásobně nezávisle ověřenou analýzu zpracovanou nezávislými firmami požaduji provést na každém m² mého pozemku. Dvojnásobně nezávisle požaduji zanalyzovat každý m² všech sousedních pozemků v okolí 2km od mého pozemku. Tyto analýzy elektromagnetického pole pomohou odkrýt rizika současného vedení a jak moc to září teď. Díky tomu bude možné alespoň trochu odhadnout budoucí stav po zdvojení vedení. Je zcela jisté, že to záření bude zdvojeněm ovlivněno. Je zcela nezbytné to přesně kvantifikovat a objektivně a nezávisle vyhodnotit. Tyto vyhodnocení musí provést nezávislý odborník na

elektromagnetické pole. Požaduji také vytvořit co nejpodrobnejší počítačové modely, které budou zorbazovat různé změny v šíření záření po mém pozemku v závislosti na změnách různých podmínek. Například počasí, vlhkost, vítr apod. Tyto simulace požaduji odporzentovat před veřejností na veřejném projednání. Cituji literaturu o vysokém napětí: Může za to hlavně působení elektromagnetického pole. To má podle určitých studií přímý vliv na zdraví člověka. Například v minulosti jedna zahraniční studie poukázala na to, že děti, které bydlí v bezprostřední blízkosti vedení vysokého napětí, onemocnely leukémii častěji, než děti, které vedení vysokého napětí poblíž nemají. Působení elektromagnetického pole může mít vliv zejména na citlivější jedince. Ohrožený je i dobytek pasoucí se pod sloupem vedení vysokého napětí. Může totiž dojít ke zkratu, elektrina se po sloupu sveze do země a vznikne zajímavý jev, tzv. krovkové napětí. Při něm se elektrický proud šíří v zemi, v od sebe asi 1 metr vzdálených kruzích. Když pak kráva stojí předními a zadními nohami v jiném kruhu, elektrické napětí se v ní vyrovnaná a zabije ji. V případě krovkového napětí je dobytek více ohroženější než lidé právě kvůli větší vzdálenosti předních a zadních končetin. Krovkové napětí se zmenšuje s přibývající vzdáleností od stožáru. Dlouhodobým sledováním téměř 10 000 dětí se zjistilo, že u dětí, které žijí v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí, vzniká leukémie mnohem častěji. Na vyšší výskyt leukémie dětí žijících v městech kde vede vysoké napětí upozornili vědci z Oxfordské univerzity. Získané výsledky budou zřejmě nezpochybnitelné, protože na výběru lokalit a vyhodnocení se společně s univerzitními pracovníky podíleli i odborníci z britských energetických podniků (National Grid Transco). Výsledky byly zveřejněny před dvěma dny v časopise British Medical Journal. Děti, které žijí ve vzdálenosti do 200 metrů od vedení vysokého napětí, mají o 70% vyšší pravděpodobnost, že onemocnou leukémii, než ty, které žijí ve vzdálenosti větší než 600 metrů. Ty děti, jež žijí ve vzdálenosti 200 – 600 metrů od vedení vysokého napětí, mají riziko onemocnění leukémii vyšší o 20%. Prokázalo to osmileté šetření v domácnostech ve Velké Británii (v Anglii a ve Walesu) v nichž se v období let 1962 – 1995 leukémie vyskytla. Jednalo se o 9700 dětí. Od padesátých let britské energetické podniky postavily více než 6000 km elektrického vedení s vysokým napětím 275 000 voltů a více. Vědci zjistili, že 64 postižených dětí pocházely z míst bližších než 200 metrů od vedení vysokého napětí a 258 nemocných dětí žilo ve vzdálenosti 200 – 600 metrů od zmíněného vedení. Nejasnosti zůstávají na jedné straně tu máme nezpochybnitelné pozorování o tom, že v blízkosti stožáru s vysokým vedením je mnohem více nemocných leukémii. Veřejnost si interpretaci výsledků jistě zjednoduší a vinkl jím bude „jasný“. Vždyť i to, jak jsme nazvali náš název článek k takovému zjednodušení svádí. Ostatně, Nejvyšší představitel dobročinné organizace zaměřené na podporu dětí s leukémii Eddie O’Gorman, také již na zveřejněné poznatky reagoval vyjádřením: „Teď tu máme jasný důkaz a jasné, že vláda musí neprodleně zasáhnout. Výstavba domů, škol a provoz těch, které jsou v blízkosti vedení s vysokým napětím, musí být zakázáno.“

Ceny nemovitostí v lokalitách poblíž vedení, po takových prohlášeních, zcela jistě půjdou dolů. A nejen v Anglii. Přitom na vině možná ale vůbec nejsou elektrorozvodné soustavy a jejich elektromagnetické pole. Dost možná, že v těchto neutrátních lokalitách se usazují lidé, kteří nebezpečí nepřikládají větší význam a že se tito lidé stejně nezodpovědně chovají i ke skutečným rizikovým faktorům spojeným s nesprávnou výživou, životosprávou, zdravotní péčí. Jak můžeme vidět, těch scénářů, které mohou nastat je mnoho a jsou opravdu reálné. Kdo mi zaplatí můj mrtvý hospodářský dobytek? Kdo vysvětlí krávě, že jí zabil tele proud vysokého napětí? Že nějaký nenasytný ČEZ chtěl exportovat elektrinu do německa? Půjde snad generální ředitel ČEZu řešit škody, které napáchal? Poveze tu krávu do kafilérky? Zaplatí to? NE! Všechny tyto jevy zcela znehodnotují můj pozemek a já s tím nesouhlasím. Rizika

Jak se můžeme dočít z mnoha a mnoha zdrojů na internetu, tak to co zde žadatel chce uskutečnit je opravdu masakr. Viz. <https://www.safespaceprotection.com/emf-health-risks/emf-health-effects/power-lines/> EMF v VVN ovlivuje naše EMF. Poroto je naprostě zřejmé, že to zcela škodlivé. Ovlivňuje to spánkové cykly, stres a imunitu. Obzvlášť v době globální pandemie Koronaviru je nesktuečně nezodpovědné manipulovat s lidskou imunitou. Tenhle projekt v podstatě přispívá k šíření této zákeřné nemoci.



Současně to zvyšuje riziko nádoru a rakoviny. Především mu dětí to zvyšuje pravděpodobnost výskytu leukemie. Z výše uvedeného obrázku je patrné, že VVN má vliv na zdraví až do vzdálenosti 2000m. Samozřejmě žadatel nebo stavební úřad by mohl argumentovat, že tadyto napětí bude 7krát nižší, to ale neznamená 7krát nižší vzdáleností dopadu a už vůbec ne 7krát nižší rizika. Toto je nutné důkladně zanalyzovat a podobrně vysetřit nezávislými akreditovanými odborníky v oblasti škodlivosti VVN. Vzhledem k

výše uvedeným faktům, je zcela zřejmé, že zdvojení vedení, tato rizika význameně zvyšuje, protože tam bude proudit 2krát tolik elektřiny. A dálé z toho jednoznačně plyne, že bude zasažen celý můj pozemek, ne jenom část, jak se snaží předstírat ČEZ, který se odvolává na české normy a české stanovení ochranného a bezpečnostního pásma. Ty efekty se šíří do vzdálenosti 2km! To znamená, že můj pozemek bude ovlivněn tímto záměrem v celé jeho velikosti a ploše. Proto zásadně nesouhlasím s tímto projektem. Požaduji naprosto přesně kvantifikovat rizika a šíření toho EMF za pomocí akreditovaných a nezávislých odborníků. Současně požaduji aplikovat všechny metody identifikace a eliminace rizik, které zmiňují v těchto námitkách výše. Pokud stavební úřad nebo žadatel nechce některou analýzu nebo riziko nechat důkladně prošetřit akreditovanými a nezávislými a odborně vzdělanými odborníky v oboru, tak požaduji úverst ke každé analýze a riziku podrobný popis proč a jak došel k danému závěru, na základě čeho došel k danému rozhodnutí a daném riziku nebo analýze. Požaduji tento rozhodovací proces co nejtransparančněji popsat a vybrazi pomocí diagramů. Požaduji také úverst, kdo a jak o tom rozhodl za pomocí kterých technik decision analysis. Dálé požaduji úverst jednotlivé akreditaci dokumenty, které budou prokazovat usnášení schopnost daného decision makera o dané problematice. To znamená, že ke každému vypořádání jednotlivé mé námitky a přípomíny požaduji udělat podrobnou zprávu o tom, kdo a jak to vypořádal a jaké k tomu má vzdělání. Rozhodně nechci, aby o takto významné věci rozhodoval někdo, kdo nemá patřičné vzdělání a patřičné zkušenosti. Dálé požaduji aby dané osoba byla zcela nezávislá na ČEZ a doložila svoji nezávislost. Nechci, aby to posuzoval nějaký zmanipulovaný a uplacený člověk, kterému do kapsy ČEZ nasype a bude chtít pro ně výhodné výsledky. Zcela nepopiratelný fakt je livil tohoto záměru na cenu a atraktivitu mé půdy. Kvůli témuž zruďám nemohu používat tento pozemek k pastevectví. Je zjevné, že žadatel nebo stavební úřad si záměrně ulehčuje práci. Rád bych věřil tomu, že to není stavební úřad, ale těžko říct. Proč není uveden přesný seznam účastníků, jako je tomu zvykem u jiných standardních územních řízení? Ke každému majiteli sousedního pozemku nebo pozemku přímo dotčeného stavbou je nutné uvést osoby s vlastnickou pravou k tomuto pozemku. Je zcela nepřijetelné, aby to jen tak shrnuli a vzali vygenerovaný seznam dotčených pozemků, buh však odkud a to pak vyvěsili na obecní úřední desku. Jakým způsobem byl stanoven okruh účastníků řízení? To není nikde popsáno a je to zcela netransparentní. V těchto přípomínkách jsem zcela jasné uvedl mnoho dopadů tohoto proradného záměru, které jsou zcela nevyvratitelné. Pokud se někdo domnívá, že jsou vyvratitelné, nechť předloží kvantifikované důkazy podložené vědeckými výzkumy a stanovisky akreditovaných odborníků. Z mých přípomínek je naprostě jasné, že dopady a s tím související seznam přímo dotčených pozemků tímto záměrem je obrovský. Navíc zcela přesahuje v současnosti stanovené účastníky řízení. Současní účastníci řízení byli stanoveni nějakým záhadným způsobem, ale předpokládám, že je vzali pouze jako sousedící pozemky se záměrem. To je zcela nedostatečné a je nutné to rozšířit na pásmo vlastníků pozemků v šíři 2000m kolem jakéhokoli vedení VVN. Ať už dočasného nebo permanentního nebo jakéholi jiného, které si vrámcí toho záměru chystá. Všechny tyto pozemky a jejich majitele je zcela nutné přímo obeslat doporučeně do vlastních rukou. Nikoli takto proradně přes úřední desku. Je zcela nehorázné, že se snaží tímto způsobem stavební úřad ruku v ruce s žadatelem si ulehčovat práci na úkor majitelů pozemků. Hlavně, že je obesírají s každou pitomostí typu vrtaná studna. Ale takto proradný záměr nenapíši. Jako, že proradný zmijovitý ČEZ plíše lidem kvůli hovadinám typu, že jim vlezle an pozemek káčet stromy, ale to, že jim chce zcela znehodnotit pozemek k dalšímu využití jim nenapíše? To je naprostá šíkana obyčejných lidí. Proradný a zrůdný ČEZ. Dálé požaduji zaslal pří. Dále je nutné udělat přesný výčet zasažených pozemků ochranným pásmem a těmi zružnými efekty VVN a ionizujícího a neionizujícího záření a EMF a EMP apod. Požaduji zaslal ke mě domů a zařídit do dokumentace přesný výčet pozemků a přesný počet m² jednotlivých pozemků a společně s nákresy a kotami a proloženými s ortofoto mapou a bez. Vzhledem k tomu, že ceny pozemků se simultánně ovlivňují navzájem a pokud klesne cena pozemku v mém okolí v důsledku tohoto opatření, je velmi pravděpodobné, že to ovlivní cenu mého pozemku a naopak. To se pak celé bude opakovat a spustí se spirála poklesu cen. To požaduji zanalyzovat a přesně kvantifikovat nezávislými odborníky. Abych mohl já nebo nezávislý oceňovatel nemovitosti správně a přesně kvantifikovat dopady na můj pozemek potřebuji tyto dokumenty. Dálé požaduji, aby žadatel sdělil stavebnímu úřadu a občanům, zda používají BIM. Pokud používají BIM, tak požaduji přístup do BIM tohoto projektu, chci vidět, co tam ty zružny plánují a kújí za pikle proti obyčejným občanům. Toto se musí dostat napovrch. Požaduji udělat dvouletý měření pomocí podzemních sond. Požaduji změřit různé hladiny vody v podzemí a jejich průběh a případně zatopení mého pozemku. Žadatel má tu držost, že chce jít na můj pozemek a jeho proradné stožáry zatřídit dvojnásobnou vahou. To znamená, že bude dvojnásobný tlak na půdu od těch kabelů. Tyto kabely budou vytlačovat spodní vodu nahoru a bude zaplavovat můj pozemek. Poblíž je i dokonce potok! To celé může můj pozemek vplavit a zcela zničit. Takže požaduji, aby si žadatel sehnal od majitelů sousedních pozemků souhlas a začal dělat po obvodu hranic mého pozemku průzkumné vryty a začal zjišťovat, jak je to se spodní vodou a vodou z potoka a geologii. Na základě toho bude pak možná, aby akreditovaný a nezávislý odborník posoudil, zda sloupy ČEZ, které byly po několik desetiletí nějakým způsobem zatíženy svojí vahou a vahou kabelů, a které budou nyní zatížené dvojnásobnou vahou kabelů a izolátorů, budou více vytlačovat spodní vody než to původní uspořádání. Logickou úvahou je zcela zřejmý závěr, že ano. Proto je nutné toto celé posoudit a kvantifikovat výhodnoti rizika. Dálé požaduji udělat měření současného EMF certifikovanými, atestovanými měřiči EMF na každém 1cm² mého pozemku jeho okoli 2km. Tyto měření následně požaduji zanést do počítacového modelu, který zpracuje akreditovaný systémový inženýr. Ten udělá systémovou analýzu a systémovou syntézu. Tento Model bude sloužit k simulování efektů EMF, které budou zmultiplikovány do ohromných výšin kvůli tomuto zrůdnému projektu. Tyto simulace v počítacovém modelu požaduji odprezentovat vřetenosti a především majitelům pozemků. Následně požaduji udělat diskuzi o kvalitě modelu, případně to předělat. Následně požaduji udělat validaci a verifikaci modelu akreditovanými a nezávislými odborníky. Ty musí vypracovat znalecký posudek tohoto modelu. Požaduji přizvat zahraniční vědce, aby se k tomu vyjádřili. Dálé požaduji, aby se přišel vyjádřit místní kněz. Je známo, že oni se často bojí EMF a EMP záření. Dálé požaduji přizvat teologa od adventistů 7.dne. Tyto lidé se velmi bojí záření z těchto zrůdných drátů. Proto je zcela nezbytné, aby se k tomu vyjádřili. Požaduji udělat s nimi řízení rozhovory, které rozkličují, jak moc se toho záření bojí. Tato metrika poslouží k vyhodnocení atraktivity mého pozemku k uctívání boha. Adventisté sedmého dne a podobně církve již nebudou mít pravděpodobně zájem se zde modlit a srocovat. To povede ke snížení zájmu o můj pozemek,

jakožto modlitebního místa. Toto požaduji zanalyzovat a vyčíslet a požaduji náhradu škody, která tím vznikne. Tuto problematiku musí použít kvalifikovaní odborníci, kteří musí vytvořit tým, který se bude skládat z teologů, specialistů na oceňování nemovisostí a systémových inženýrů a prognostiků. Všechna tato data požaduji zanést do počítačového software, který bude uložený na cloudu, aby k němu měli všichni přístup. Poté, co bude mít veřejnost možnost se k tomu vyjádřit, tak se bude postupovat stejným způsobem jak u modelů EMP a EMF. Dále požaduji udělat analýzu dopadů na turisty chodící kolem mého pozemku, kteří značně zvyšují komerční potenciál mého pozemku do budoucna. Požaduji udělat měření, které bude trvat 365dní, 24 hodin denně, kdy bude počítat lidí počítat lidí, kteří jdou kolem mého pozemku. Tento počítací, bude lidí oslovoval a zjistit kdo je turista a kdo ne. Z toho pak vyčíslí počet turistů. Následně bude aplikovat stejný postup, jako požaduji u modelů EMF a EMP a věřících, a z toho pak bude možné teprve vyhodnotit, jakým způsobem to ovlivní můj pozemek. Požaduji vypočítat, maximálně přesně, maximálně však s chybou 1%, kolik lidí v průměru jde nyní kolem mého pozemku a kolik jich bude chdou po realizaci tohoto zrušného projektu. Doporučuji všem, aby shledli toto video, kde jsou přesně popsány rizika spojená s těmito dráty.

<https://www.youtube.com/watch?v=MQFN2S7KGFE> Tento projekt je rozhodně to nejmíni užitečné, do čeho jdou státní peníze. Kdyby to byla silnice nebo tak něco, tak to dává smysl. Ale Dráty fakt ne. Silnice má spoj nějaký přenos pro lidi, můžou ji používat. Tohle nemá žádný. Na Tahovsku není problém s elektřinou. Tuhle je jenom profit pro ČEZ, pro místní přínosy nula. Jenom totoální zkáza. Všechno špatně. Rizika, znehodnocení, nebezpečí, samé parády. To je skvělé. Co světelné znečištění při výstavbě. V dokumentaci nikde není napsáno, jak se bude zabezpečovat jejich majetek při výstavbě. Je častým jevem, že stavební firmy v noci svítí na jejich stroje, aby zabránili krádeži. To ovšem omezuje lidí a majitele pozemků především. Jeden z důvodů, proč vlastním pozemky v této lokalitě je tma. Chci mít naprostot tmu. Nechci, aby tam svítily ČEZ zbytečně při výstavbě zbytečného vedení. Ať prokážou, komu to v danou lokalitu pomůže. Ať odprzentují benefity občanům a všem stakeholders. Pokud se prokáže že mají jakýsi reálný záměr a opravdu zde transparantně existuje potřeba lidu pro tento projekt a lid si to odhlasuje, tak pak svolím k tomu, aby mi svítily na pozemek a na pozemku. Nechci žádné zbytečné osvětlení jen pro to, aby oni mohli chránit svoje stroje. Požaduji aby se do dokumentace zahrnul plan ochrany stavebních strojů a do něj se zanesla smlouva s bezpečnostní firmou, která tam dá přes ochranku, která bude stroje střežit po tmě. Ať používají noční vidění nebo termovizi. Nechci si nechat narušit spánek od těchto zrůd, když půjdou stanovat na můj pozemek v noci. Celá dokumentace je zmatená. Byl jsem se na ní podívat a nesplňuje ani základní elementární charakteristiky správně řízeného projektu podle mezinárodních standardů projektového řízení. Požaduji okamžitě vyměnit projektové manažery, projektanty a kreslíře. Je zjevné, že dokumentace je plná chyb. Nikdo není zchopen mi zdůvodnit ani nezákladnější otázky. Na stavebním úřadě pověřený úředník není dostupný, protože je nemocný. Zaskakující kolegyně nemá dostatečné znalosti o projektu. Když zastupující kolegyně chtěla od projektantů vysvětlit, co proč a jak, tak projektant by schopen pouze obecně odpověděl, ale z většiny na otázku nebyl schopen odpovědět a řekl, že zavolá zpátky. To již neučinil. Proto požaduji celé řízení přerušit, odrodit o rok, dát mu neníjnižší prioritu na úřadě z toho důvodu, aby nebral kapacitu úřadu potřebný – plácčem daně, kteří třeba chtějí postavit dům. Potom požaduji zasvětit minimálně 3 osoby na stavebním úřadě, až bude čas do tohoto mega projektu, tak aby tomu naprostot všichni rozuměli a byli schopni doprovědět na všechny moje dotazy. To mi při mé návštěvě nebylo ani zdaleka umožněno. Proto dokud nebude na úřadě v úředních hodinách, kdy já jako přímý účastník řízení, který bude obráským způsobem zasažen, mám právo vědět všechno na co zeptám ohledně tohoto projektu. Dostupný úředník, který tomu zcela naprostot rozumí a je schopen dát opovědi aspoň na banální otázky, jaký teda bude stát pilíř u mého pozemku, když to tam proradný ČEZ chce stavět, tak opravdu není možné svidat územní rozhodnutí. Opravdu nechápu tu zručnost tohoto státu. Proč projekty tohot typu házi na místní samosprávu, když živí několik úředníků na ministerstvu? Proč bere elidem kapacitu na to, aby mohli stavět rodinné domy pro svoje rodiny? To je naprostý masakr. Tuhle mají dělat předníci na ministerstvu, kde se jich bude několik na to specializovat a budou ideálně 24/7/365 dní v roce schopni odpovídat na otázky. Minimálně však v úředních hodinách proboha. Kdy už jindy, když stát je dostupný pro občasny jenom dva dny v týdnu, se má proboha jít občan plát na úřad na takovýto proradný projekt. To je nehoráznost. Požaduji mít dokumentaci přistupnou v PDF online 24/7/365. Proradný zadatel to jistě dělá na počítací, tak ať mi to pošle. Ani sám projektant není schopen objasnit, proč jsou některé kolmé čáry na vedení modré a některé červené. Apoř jsou některá čísla modrá a některá červená, proč například č. 13 je modré, ale má červenou kolmou čáru začínající polohu stožáru na mapě? Projiná má červené číslo a červenou čáru a jinde má zas modré číslo a modrou čáru a jinde má zas červené číslo a modrou čáru? Nato mi nikdo nebyl schopen odpovědět. Proto výkresy C.14 a podobné požaduji naprostot kompletně předělat a přidat popisky, za kterých bude zřejmé, co a jak je tedy plánováno. Především na mém pozemku požaduji 100% soulad čar s popisky. Nehci žádné pochybnosti u zručných úmyslech žadatele. Proč také nejsou popisy jednotlivých sloupů, - schémat sloupů u každého sloupu v nákresu? Například výkres ET 19 841 nebo jeho chudší a zbytečný bratr 3 ET 19 837 – proč tam ení zřejmě, který ten sloup tam bude a který nikoli? Které schéma tam bude použité? Ani stavební úřad ani projektant nebyli schopni tuto otázku zodpovědět. Jak je to možné? Amaterismus žadatele, kdy není schopen ani říct, co mi chce slídívým způsobem postavit na pozemku je zcela nevídání. Jak to že to neví? Jak to že není schopen dodat informace? To je zcela jistě úmysl. Tyto zrůdy je nutné zastavit. Co znamená U15+0??? Proč to není nikde vysvětleno. Požaduji udělat zvlášť dokumentaci na každý sloup – stožár. Především na mém pozemku. Požaduji udělat zvlášť kapitolu, zvlášť složku, kterou pak žadatel dodá na úřad. Ta se bude týkat čistě jenom mého sloupu č.13. Tam požaduji přesně rozepsat do podrobna, co a jak se bude přesně dít. Ne, že si to mám já nebo úřednice na úřadu někde hledat a tápat. Požaduji přesně specifikovat vše co zmiňuji v těchto připomínkách do zvláštní složky stožár č.13 Plzeň. A tam budou aplikovány všechny metody a postupy, které zmiňuji v tomto projektu zvlášť k těm co se budou dělat obecně na celý projekt. Protože pozemky vykazí znaky simultánního chování, takže je zcela zřejmé, že se budou ovlivňovat navzájem při realizaci tohoto projektu. Požaduji udělat přesnější popis organizace výstavby, nyní je to zcela nejasné a nepřehledné. Požaduji udělat počítacový model a odprezentovat to na veřejném projednání. Chci přesně vědět a vidět simulace, jak to přesně bude probíhat na mém pozemku. Budou se tam povolovat dráty a stožáry stavební materiály po zemi jako je tomu u Pačina? Proradný čez tam pohazuje materiál. Ten samozřejmě přitahuje krimi živil a ty mi rozšlapou a rozjezdí pozemek. Toto

nechci. Požaduji udělat plán, jak se bude nakládat se stavebním matriálem a požaduji to prokonzultovat s odbornou veřejností. Co znamená červený potah? Co znamená červený potah Plzná? Dále požaduji vyjádření místní raperů, například ti co pořádají Madcircus league, kde dojde ke zjištění, zda klesne jejich zájem o rapování na mého pozemku. Požaduji totto vyčíslet ekonometrickými metodami. Dále požaduji to same udělat pro atraktivitu města z pohledu natáčení videoklipů. Porovnat ekonomické přínosy z této oblasti když tam budou dráty a variant nulovou. To same požaduji udělat s filmovými producenty. Ti platí skvělé peníze za pronájem pozemků na natáčení filmů. Toto požaduji zanalyzovat. Ať obešlou všechna filmová studia na světě a udělají z toho analýzu dopadů tohoto projektu na cenu mého pozemku. Jsme si zcela jist, že základní logikou dojde každý k závěru, že pokud na pozemku stojí další dráty VVN, tak to ovlivňuje jeho atraktivitu z pohledu natáčení filmů. To se musí všechno zanalyzovat a udělat znalecké posudky. Toto musí posoudit kvalifikovaní odborníci z oblasti natáčení filmů. Dále požaduji udělat analýzu tohoto videa <https://www.youtube.com/watch?v=gOT8jx4jEzM> požaduji přesně popsat, jakým způsobem žadatel chce zabránit tomuto jevu. Chci přesně vypovídат studiu, co se stane, když tento jev nastane na stožáru na mého pozemku. Požaduji udělat simulace, s celým krizovým týmem, co a jak kdy bude nasazeno, jak a kudy se tam pojedde, jak to bude kdo hasit, když to nejde hasit vodou, kdo co jak bude zachrňovat a různé metody, jakým chce žadatel tomuto jevu zabránit. Je evidentní, že celý stožár tím může shořet, byť poškozen atd. Vše pod ním bude ohroženo a bude trpět, či zcela zemře. Toto vedení může zabít mnoho hospodářských zvířat i nevinných lidí a dětí. Dokonce to může spálit současné porosty a zvířata nebudu mít co jist. Kdo mi pak dá seno pro můj dobytek? Kdo pak až bude sucho mi dodá balíky sena? Určitě ne ČEZ. Tam si budou kancelářství povaleči mnout ruce, jak krásně vydělali. Dále tvrzení v dokumentaci, že provoz samotného vedení nevydává zvuky je opět zcela lživý a lživý. Každý kdo někdy byl u VVN. Tak ví, že často vydává charakterické bzučení. To bzučení je velmi hlasité a a ohromným způsobem otravné. Bezpečně odradí kohokoli od pobytu u VVN. Oč má opět silně negativní dopady na můj pozemek. Proto to požaduji zanést do dokumentace. Podrobň zanalyzovat, jakým způsobem v osučasnosti bzučí všechny vedení v celé ČR. Potom pomocí data scientistů provedou datovou analýzu a vygenerují za pomocí akreditovaných odborníků statistiku o průměrném hlučení všech různých typů vedení, různé napětí, různé uspořádání podle všech standardních napětí a z toho udělají statistiku, jak moc průměrně za jakých podmínek (vlkhost vzduchu, větr, teplota apod.) bzučí různé typy dráti. Potom požaduji udělat siulace a hlučkové studie za pomocí počítačových modelů, které budou analyzovat všechny stožáry u mého pozemku, protože se bude jednat o kumulativní vlivy s dalšími vedení tohoto proradného ČEZu. Tyto zdroje hlučku, které bude charakterizovány výše specifikovanými parametry, které ještě musí potvrdit nezávislí experti pomocí metody Delphi a Monte Carlo apod. Zde jsou kategorie bzučení správně rozděleny. A na základě toho požaduji por každý stožár u mého pozemku, stávající i budoucí se zdvojením udělat hlučkovou studii každého jednotlivého stožáru a pak celého pozemku a jeho okolí 2km jakožto jednoho systému, udělat analýzu, jak zvlášť tak pak najednou. Požaduji potom odpuzovat, jak to bude vypadat na mého pozemku z hlediska šíření hlučku z těchto stožáru a je se to bude řídit za různých podmínek a jaký to bude dopad na turismus, a jaký to bude mít dopad na možnost pást dobytek, jestli tam půjde stanovat apod. Tvrdí v dokumentaci takové že, že to nevydává žádné zvuky. Hanbal Jak to, že to každý slyší, když jede okolo? Požaduji udělat průzkum v obyvatelstvu, který bude zkoumat min. 100000 obyvatel, kde se budou ptát lidí, jestli někdy byli u VVN a jestli někdy slyšeli, že vydává zvuky. Pokud nebyli, tak požaduji jim nabídnout, že je tam žadatel odvezte a nechá je si to poslechnout a zeptají se jich jestli něco slyší. Podle toho jsem si téměř jist, že podaří prokázat, že opravdu VVN hlučí. Pokud se však myslí, je nutné udělat vědecký výzkum na toto téma. Dále požaduji celé územní řízení zrušit. Protože ani v EIA ani v územní řízení není tento záměr posuzován s kumulativními vlivy, které se generují tím, že vedení u mého pozemku je více. Je tam mnoho metrů dráti jiných VVN. Ty produkují také negativní vlivy. Ty se kumulují negativními vlivy ostatních vedení VN a VVN na mého pozemku. Požaduji to celé posoudit z pohledu všech vedení. Dokud to nebude udělané, tak není posoudit celé negativní vlivy stavby na můj pozemek. Ty negativní vlivy samy o sobě budou mít vliv, avšak pokud by se posuzovali společně došlo by samozřejmě k 10násobné multiplikaci negativních jevů. do modelů výpočtu dopadů na můj pozemek Někteří lidé berou dokonce osvětlení jako útok! To požaduji prosetřit, požaduji zjistit, kolik lidí z toho pak bude mít deprese, že na ně pořád někdo svítí při stavbě. A budou to brát jako útok a budou se bát vařit můj pozemek. Například i strážnice Městské police v Praze na jednom videu mluvila o svicení do obličeje, jako o útoku. Rozhodně nechci, aby se tohle odehrávalo u mého pozemku. Požaduji prosetřit problematiku hlučoněmých. Požaduji, aby žadatel zajistil stanoviško od České unie nešlyšících, z.ú., aby se vyjádřili k projektu. Je nutné jejich stanovisko, protože můj pozemek je v současnosti využitelný ke výuce kurzů znakového jazyka a pořádání setkání nešlyšících. Ale jak můžeme vědět, že v případě realizace projektu se nesnáší atraktivita mého pozemku k provozu těchto aktivit? Třeba se nešlyšící zaleknou zdvojeného vedení a již nebudo chtít můj pozemek využívat a platit nájemné. Toto požaduji prosetřit a vypočítat a vyhodnotit podle všech jednotlivých metod, které zmíní v tomto textu. V případě, že žadatel nebo stavební úřad nepovažuje nějakou z výše zmíněných analýz za potřebnou, požaduji udělat přesný a podrobný rozbor, proč a jak k danému závěru došel.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Ve fázi provozu každého elektrického vedení je třeba hodnotit možné vlivy elektrického a magnetického pole. Z hlediska možných přímých prokazatelných účinků elektromagnetických polí a záření na člověka jsou známy dva:

- ohřívání tkání těla při absorpci vysokofrekvenčního elektromagnetického záření,
- působení elektrických proudů indukovaných v těle elektrickým a proměnným mag-netickým polem.

Elektrická pole tohoto typu jsou velmi slabá nebo mají vysokou impedanci, takže se na indukování elektrických proudů v těle člověka prakticky neuplatňují. Ve vzdálenosti 15 m od středu vedení činí intenzita pole pouze cca 5 % maxima (nejblížší objekt plnící obytně rekreační funkci se nachází cca 40 m od osy vedení). U elektrického pole se výrazně projevuje stínící účinek objektů. Uvnitř budov, a to i přímo pod vedením, je pole prakticky nulové. Rovněž porosty stromů a keřů intenzitu pole výrazně snižují (podle hustoty porostu a vege-tačního období).

Vlivy elektromagnetického pole jsou nejsilnější přímo pod vodiči a s narůstající vzdáleností klesají. Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě standardního dvojitého vedení 110 kV cca ve vzdálenosti 3 - 4 m od vodiče. Z hlediska dodržení platných limitů dle Nařízení vlády ČR č. 291/2015 Sb. je zásadní podmínkou zajistění minimální výšky vodičů nad terénem v každém bodě trasy při zohlednění chování vodičů v důsledku tepel-ných změn během roku.

V další fázi projektové přípravy bude požadovaná minimální výška vodičů nad teré-nem stanovena na základě výpočtu hodnot elektromagnetického pole, přičemž v úseku od-bočka je třeba zohlednit synergické působení dvou paralelních linek 1) 2x110 kV nebo 400kV

Žadatel zde neuvádí, jaké jsou tedy efekty na zdraví a můj pozemek, pokud vedení zdvojené. Ale pouze pokud bude stanadardní. Tyto hodnoty jsou silně zmanipulované a neodrážejí realitu. Není zde mnoho variant podle různých podmínek. Za jiných klimatických podmínek bude jistě jiné magnetické pole. Požaduji provést měření an mém pozemku, které bude trvat minimálně 10let/365/24/7 a poté požaduji vytvořit počítacový model, podle stejných postupů, jako uvádím výše. Požaduji udělat vizualizace a simulace šíření tohoto magnetického pole. Já chci používat přímo místo pod vedením přímo k rekreaci a přímému pobytu. I podle EIA je zřejmé, že i obyčené vedení, natož xnásobně zmultiplikované, bude mít přímý vliv na kvalitu mé reakreace a že se mým tělem, nebo s tělem návštěvníků budou dít nevidané věci. Požaduji udělat analýzu, jak moc se nyní zahřívají těla návštěvníků mého pozemku a jak moc se budou zahřívat po realizaci tohoto záměru. Co takový traktorista? Jak moc bude vystaven tomuto rakovinotvornému záření, které mu zahřívá tělo? On sedí ve vysoké výšce v traktoru a záření bude na něj doléhat v jaké míře? Působení elektrických proudů indukovaných v těle elektrickým a proměnným mag-netickým polem – to požaduji také zanalyzovat apfesně popsat na pomocí všech výše zmírněných metod. Rozhodně mi nestačí nějaké zmanipulované trvzení, které vůbec nezohledňuje synergické efekty zdvojení vedení. Pokud by to bylo tak slabé a skvělé a užasné, jako píše žadatel, tak proč si to teda bneopštaví doma na zahrádce nad svým domem? To se jim nechce. Jen ať si okusí vlastní medicínu.

Z) Zcela chybí základní dokumenty k projektovému řízení. Tento projekt ani zdaleka nesplňuje základní parametry mezinárodních standardů projektového řízení. Je to zcela nehorázné. Tento projekt je neskutečně laksně řízen azcela nekompetentně. V dokumentaci chybí jakékoli základní dokumenty, které by měli předcházet žádosti o územní řízení. Žadatel bude kvůli své laxnosti nebo kvůli své neschopnosti, nebo čiré perfidnosti nemá nebo nechce účastníkům řízení ukázat všechny dokumenty z všech fází projektu. Především dokumenty z předprojektové fáze. Chci vidět všechny jejich dokumenty projektu z předprojektové fáze. Nikde v dokumentaci není třeba projektová charta, nebo logický rámcem, nebo analýza stakeholderů nebo územní studie nebo studie příležitosti nebo studie proveditelnosti nebo jakékoli jiné základní projektové dokumenty. Je to zcela nehorázné neslychané. Jak je možné, že takto významný projekt s mezinárodním dosahem je řízen úplnými amatéry? Jak je omrzné, že nikde v projektové dokumentaci není stanovena odpovědná osoba za projekt! Kdo je projektový manažer a kdo ho vybral? Chci vidět, jakým způsobem žadatel vybral projektového manažera a kdo za to zodpovídá. Je zcela neslychané, že žadatel mohl dělat oejky s tak významným dopadem na obyvatele a účastníky řízení, aniž by měl mezinárodně certifikované projektové manažery. Chci vidět jejich certifikaci a akreditaci. Já jsem certifikovaný projektový manažer a mám odborné VŠ vzdělání v projektovém řízení a mohu jako odborník zcela jistě prohlásit, že tento projekt je opravdu odpad. Nesplňuje to ani základní podmínky a přístupy projektového řízení. Je zcela s podivem, že stálé organizace netrvá na pořádném přístupu k této problematice. Tato absolutní neschopnost a neznalost a nekompetentnost nesmí být tolerována musí být tvrdě potrestána. Kdo to proboba připravoval? Kdo je ta osoba? Kdo to má na starosti? Chci slyšet jména. Požaduji, aby bylo uděláno stavební povolení na tuto stavbu. Rozhodně nesouhlasím s tím, aby žadatel byla snížena povinnost dělat SP. Trvám na to, aby musel dělat SP. Negativní vlivy EMF a EMP, které schválně žadatel mlíží jsou mnohem dalekosáhlější, nežli žadatel uvádí jak v EIA, tak v Územním řízení. Vůbec není nikde uvedeno, jak moc nebo kdo kde bude zasažen. Je zcela patrné, že vlivy na zvířata jsou již zaznamenána už při napětí 30kv. Jejich těla to nabíjí EMF a EMF a ovlivněno to jejich napětí. Při každém pokusu se napít nebo najist, tak přeskočí statická elektřina za toho důvodu pak se nemůžou najist nebo napít a zahynou. Takže efekty na provoz zemědělství mají tyto proradné dráty značně. To nemluví ani o tom, jaké to bude mít vlivy při zdvojení toho vedení. Celé tyto efekty se zmultiplikují násobně. Toto je zcela nutné přesně vyčíslet a zanalyzovat v konkrétním vědeckém výzkumu, který bude pomocí akreditovaných a nezávislých odborníků analyzovat můj pozemek a vliv těchto vedení, a především zdvojení vedení na můj pozemek. Například na této stránce:

<https://electricalnotes.wordpress.com/2012/02/17/effects-of-high-voltage-transmission-lines-on-humans-and-plants/> přesně popisuje efekty, jaké to má i na rostliny, které rostou pod těmito zrůdnými dráty. EMF a EMP těchto vysokých napětí má vliv na růst rostlin. EMF roste a klesá v závislosti na spotřebě elektřiny. To požaduji taky podrobne zanalyzovat a prognózovat a vytvořit počítacové modely a odprezentovat. Podle info na této stránce však negativní efekty EMF na rostliny zůstavají stejně. Všechny ukazatele zdraví a výnosnosti rostlin mají zhoršené výsledky oproti rostlinám za stejných podmínek pěstovat mimo vlivy EMF a EMP. Jak je


možné, že žádáte tato důležité informace v dokumentaci zamílčuje? Z

Electric and Magnetic Field (EMF) Effects

- Extremely high voltages in EHV lines cause electrostatic effects, whereas short circuit currents & line loading currents are responsible for electromagnetic effects. The effect of these electrostatic fields is seen prominent with living things like humans, plants, animals along with vehicles, fences & buried pipes under & close to these lines.

1) EMF Effects Human beings:

- The human body is composed of some biological materials like blood, bone, brain, lungs, muscle, skin etc. The permeability of human body is equal to permeability of air but within a human body has different electromagnetic values at a certain frequency for different material.
- The human body contains free electric charges (largely in ion-rich fluids such as blood and lymph) that move in response to forces exerted by charges on and currents flowing in nearby power lines. The processes that produce these body currents are called **electric and magnetic induction**.
- In electric induction, charges on a power line attract or repel free charges within the body. Since body fluids are good conductors of electricity, charges in the body move to its surface under the influence of this electric force. For example, a positively charged overhead transmission line induces negative charges to flow to the surfaces on the upper part of the body. Since the charge on power lines alternates from positive to negative many times each second, the charges induced on the body surface alternate also. Negative charges induced on the upper part of the body one instant flow into the lower part of the body the next instant. Thus power-frequency electric fields induce currents in the body (Eddy Current) as well as charges on its surface.



- The currents induced in the body by magnetic fields are greatest near the periphery of the body and smallest at the center of the body.
- It is believed that the magnetic field might induce a voltage in the tissue of human body which causes a current to flow through it due to its conductivity of around them.
- The magnetic field has influence on tissues in the human body. These influences may be beneficial or harmful.

- The magnetic field has influence on tissues in the human body. These influences may be beneficial or harmful depending upon its nature
- The magnitude of surface charge and internal body currents that are induced by any given source of power-frequency fields depends on many factors. These include the magnitude of the charges and currents in the source, the distance of the body from the source, the presence of other objects that might shield or concentrate the field, and body posture, shape, and orientation. **For this reason the surface charges and currents which a given field induces are very different for different Human and animals.**
- When a person who is isolated from ground by some insulating material comes in close proximity to an overhead transmission line, an electrostatic field is set in the body of human being, having a resistance of about 2000 ohms.
- When the same person touches a grounded object, it will discharge through his body causing a large amount of discharge current to flow through the body. Discharge currents from 50-60 Hz electromagnetic fields are weaker than natural currents in the body, such as those from the electrical activity of the brain and heart.
- For human beings the limit for undisturbed field is 15 kV/m, R.M.S., to experience possible shock. When designing a transmission lines this limit is not crossed, in addition to this proper care has been taken in order to keep minimum clearance between transmission lines.
- According to research and publications put out by the World Health Organization(WHO), EMF such as those from power lines, can also cause

• Short term Health Problem

1. Headaches.
2. Fatigue
3. Anxiety
4. Insomnia
5. Prickling and/or burning skin
6. Rashes
7. Muscle pain

• Long term Health Problem:

- Following serious health Problems may arise due to EMF effects on human Body;

(1) Risk of damaging DNA.

- Our body acts like an energy wave broadcaster and receiver, incorporating and responding to EMFs. In fact, scientific research has demonstrated that every cell in your body may have its own EMF, helping to regulate important functions and keep you healthy.
- Strong, artificial EMFs like those from power lines can scramble and interfere with your body's natural EMF, harming everything from your sleep cycles and stress levels to your immune response and DNA!

A) (2) Risk of Cancer

- Long term Health Problem:

- Following serious health Problems may be arise due to EMF effects on human Body.

(1) Risk of damaging DNA.

- Our body acts like an energy wave broadcaster and receiver, incorporating and responding to EMFs. In fact scientific research has demonstrated that every cell in your body may have its own EMF helping to regulate important functions and keep you healthy.
- Strong, artificial EMFs like those from power lines can scramble and interfere with your body's natural EMF, harming everything from your sleep cycles and stress levels to your immune response and DNA!

(2) Risk of Cancer

- After hundreds of international studies, the evidence linking EMFs to cancers and other health problems is loud and clear. High Voltage power lines are the most obvious and dangerous culprits, but the same EMFs exist in gradually decreasing levels all along the grid, from substations to transformers to homes.

(3) Risk of Leukemia:

- Researchers found that children living within 650 feet of power lines had a 70% greater risk for leukemia than children living 2,000 feet away or more. (As per British Medical Journal, June, 2005)

(4) Risk of Neurodegenerative disease:

- Several studies have identified occupational exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields (EMF) as a potential risk factor for neuro degenerative disease. (As per Epidemiology, 2003 Jul; 14(4):413-9)

(5) Risk of Miscarriage:

- There is "strong prospective evidence that prenatal maximum magnetic field exposure above a certain level (possibly around 16 mG) may be associated with miscarriage risk." (As per Epidemiology, 2002 Jan; 13(1):9-20)

Z výše uvedeného je patrné, že negativní efekty jsou obrovské a mohou být zcela fatální. Rakovina, Leukemie, potrat a neurodegenerativní poruchy a podobné parády jsou jistě věci, které by žadatelé přáli svým dětem svým manželkám a matkám. Proto si tyto dráty staví nad svými pozemky a zahradami a schválň si staví své domy a byty u drátů vysokého napětí. Ano, to je úplně úžasné. Všichni se budeme mít skvěle. V neposlední řadě poškozené DNA, to jsme si všichni práli. Doufám, že pak mezi Doufám, že oni pak nahradí vypadlé příjmy a potenciál mého pozemku a buou se jezdit ke mně na pozemek rekroovat a by se jim u toho poškodila DNA a měli leukemi.

Další brutální problém jsou krátkou době negativní efekty – short term health problems. Bolesti hlavy, Únavy, Úzkost, Nespevost, Třesoucí se a pálico kůže, Vyrážky a bolesti svalů.

Já jako atópik opravdu nechci, abych na mému pozemku byl vystaven těmto negativním vlivům, multiplikovaným já nevím kolikrát a měl jsem brutální ekzémy. Už takhle s tím musím bojovat a je patrné, že velký podíl má na tom čez. Ta samé naší chlapci na farmě. Traktoriště a, zootechnici a vedoucí. Všichni tito tvrdě pracující lidé budou brutálně zasaženy negativními efekty EMF a EMP a budou mít všechny výše negativní efekty. Tyto lidé jsou opravdu prokazatelně obělí těchto zrůd, které celý den sedí někde zašílé koukaj mazat každý večer pod dráty okusit vlastní medicínu.

Požaduji naprosto přesně prošetřit a pospat všechny vlivy, které uvádí z tohoto zdroje do dokumentace a požaduji na každé riziko uplatnit všechny metody, které uvádím v těchto připomínkách a námitkách. Je to zcela nehorázné, že si žadatel dovoluje zamíčovat lidem takto podstatné informace. Požaduji, aby každý účastník řízení byl obeslán s těmito připomínkami a byly mu žadatel osobně vysvětleny negativní vlivy tohoto zrůdného projektu a jak moc to bude škodit. Chci, aby žadatel dojel za každým účastníkem domů pozemek a že ho chtěl okrást o jeho práva a potenciál.

2) EMF Effects on Animals

- Many researchers are studying the effect of Electrostatic field on animals. In order to do so they keeps the cages of animals under high Electrostatic field of about 30 KV/m. The results of these Experiments are shocking as animals (are kept below high Electrostatic field their body acquires a charge & when they try to drink water, a spark usually jumps from their nose to the grounded Pipe) like hens are unable to pick up grain because of chattering of their peaks which also affects their growth.

3) EMF Effects on Plant Life

- Most of the areas in agricultural and forest lands where high power transmission lines pass. The voltage level of high power transmission Lines are 400KV, 230KV, 110KV, 66KV etc. The electromagnetic field from high power transmission lines affects the growth of plants.
- Gradually increases or decreases and reaches to maximum current or minimum current and thereafter it starts to fall down to lowest current or raises to maximum current or a constant current. Again the current, it evinces with little fluctuations till the next day morning.
- Current in Power transmission lines varies according to Load (it depending upon the amount of electricity consumed by the consumers). Hence the effect of EMF (due to current flowing in the power lines) upon the growth of plants under the high power transmission lines remains unaltered throughout the year.
- From various practically study it was found that the response of the crop to EMF from 110 KV and 230 KV Power lines showed variations among themselves. Based on the results the growth characteristics like shoot length, root length, leaf area, leaf fresh weight, specific leaf weight, shoot/root ratio, total biomass content and total water content of the four crop plants were reduced significantly over the control plants.
- Similar trend were observed in the biochemical characteristics like chlorophyll.
- Reduced growth and physiological parameter was primarily due to the effect of reduced cell division and cell enlargement. Further the growth was stunted which may be due to poor action of hormones responsible for cell division and cell enlargement.
- The bio-chemical changes produced in this plant due to EMF stress quite obvious and it affects the production leading to economic loss.
- It is concluded that the reduced growth parameter shown in the crop plants would indicates that the EMF has exerted a stress on that plants and this EMF stress was quite obvious and it affects the production leading to economic loss. So further research activities are needed to safe guard plants from EMF stress.

4) EMF Effects on Vehicles parked near Line

- When a vehicle is parked under high voltage transmission line an electrostatic field is developed in it. When a person who is grounded touches it a discharge current flows through the human being. In order to avoid this parking lots are located below the transmission lines the recommended clearance is 17 m for 345 kV and 20 m for 400 kV lines.

5) EMF Effects on Pipe Line/Fence/Cables:

- A fence, irrigation pipe, pipeline, electrical distribution line forms a conducting loops when it is grounded at both ends. The earth forms the other portion of the loop. The magnetic field from a transmission line can induce a current to flow in such a loop if it is oriented parallel to the line. If only one end of the fence is grounded, then an induced voltage appears across the open end of the loop. The possibility for a shock exists if a person closes the loop at the open end by contacting both the ground and the conductor.
- For fences, buried cables, and pipe lines proper care has been taken to prevent them from charging due to Electrostatic field. When using pipelines which are more than 3 km in length & 15 cm in Diameter they must be buried at least 30 laterally from the line center.

6) EMF Effects on Maintenance Worker:

- For providing continuous and uninterrupted supply of electric power to consumers maintenance operations of power lines are often performed with systems energized or live
- This is live line maintenance or hot line maintenance. The electric fields and magnetic fields associated with these power lines may affect the health of live line workers. Its electric field and current densities affect the health of humans and cause several diseases by affecting majority parts of the human body. These electric field and current densities affects humans of all stages and causes short term diseases in them and sometimes death also.

Je vidět, že těch negativních vlivů a potenciálních hrozeb je strašně mnoho. Požaduji je všechny prošetřit a prozkoumat akreditovanými odborníky, kteří budou nezávislí na ČEZ.

Nechci tady žádné kličky ani skryté podrazy, jako se ČEZ neustále snaží dělat. Především nikdo se nezabývá multiplikačními efekty zase a takhle to půjde pořád dál a dál. Pak tam bude iřeba 500 kabelů vést to vysoké napětí. To není přece možné. Nechceme

ještě jsem slyšel v konzumu, že to může taky usmazit mozek. Požaduji tuto tezi potvrdit nebo vyvrátit kvalitními výzkumy od akreditovaných výzkumníků. Nechci nic podtrhnout. Požaduji výsledky publikovat v odborných časopisech a nechat odborníky

proradný ČEZ záměrně v době karantény a největšího masového omezení svobod obyvatelstva od dob komunismu, které kdy ČR zažilo, tak schválně dá žádost o vydání ÚR na tento projekt. Je to celé konspirace Čez a státu, který chce za každou cenu protlačit tento projekt v době, kdy obyvatelstvo trpí největším způsobem. Celá tato bída a utrpení je způsobeno absolutní nekompetentnosti vlády se pořádně vyrovnat s virem a žene to vodu na mlhý těmto proradným záměrům. Absolutně odporné. Požaduji celé řízení jako proradný Babiš, který svojí neschopností nechal zamotit českou zem Koronavirem. Kdyby postupoval jako třeba Taiwan, tak jsme měli klid a já bych mohl za normálních okolností využít svých práv a mohl bych normálně čerpat informace k tomuto zrůdnému projektu. Vzhledem k tomu, že hrozí vyhlášení karantény a já bych již neměl možnost podat své připomínky, jsem bohužel nucen je rozhodnutí o definitorním zastavení územního řízení z důvodu, které zmiňuji výše. Pokud mi to okolnosti umožní, tak podám další připomínky, protože těch nedostatků v dokumentaci a v projektu je strašně mnoho. Je to ostuda.

Na závěr bych rád ještě podotknul, že se budu bránit, co to půjde všemi dostupnými právními prostředky. Odvolání, správní žaloba obyčeným lidem za bílého dne pro profit nadnárodní korporace musí skončit.

S přátelským pozdravem a přání pevného zdraví v temných dobách



Bc. Lukáš Jícha
Akátová 622
33003 Chrast
+420776552199