



Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň
www.plzen.eu
ID datové schránky: 6iybfxn

Spisová značka: MMP/048712/22/2
Číslo jednací: MMP/092167/22
Vyřizuje: Ing. Tajčová
e-mail: tajcova@plzen.eu
telefon: +420 37 803 3213

Plzeň 29.3.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Správce drobného vodního toku Losinský potok, Povodí Vltavy, s.p., - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČO 70889953, předložil Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí, v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, **návrh na stanovení záplavového území drobného vodního toku Olešenský potok, ř.km 0,000 – 5,100, IDVT 10251027**, ve správním území ORP Plzeň, k.ú. Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic, Chválenice, Želčany a Chouzovy.

Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 115a citovaného vodního zákona

zahájení řízení

o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení záplavového území drobného vodního toku Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100, dle § 66 citovaného vodního zákona.

Podkladem pro stanovení záplavového území je studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen, Hydrosoft Veleslavin s.r.o., září 2018. Studie navrhuje stanovení záplavového území v celém úseku vodního toku. Úsek v ř.km 0,000 – 5,100 je situován ve správním území ORP Plzeň, úsek v ř. km 5,100 - 8,175 ve správním území ORP Blovice. Městský úřad Blovice jako příslušný vodoprávní úřad pro dané správní území řeší stanovení záplavového území Olešenského potoka samostatně.

Návrh záplavového území je zpracován v souladu s vyhláškou 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, a obsahuje náležitosti dané § 7 vyhlášky č. 79/2018 Sb. Zobrazení navrhovaného záplavového území a navrhované aktivní zóny je nad mapovým podkladem 1: 10 000.

Návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění správní orgán doručí veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Plzně, Obecního úřadu Chválenice a Obecního úřadu Nezvěstice.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení záplavového území vodního toku Olešenský potok v ř. km 0,000 – 5,100 podávaly písemné připomínky Magistrátu města Plzně, odbor životního prostředí ve lhůtě

do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením § 172 odst.5 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu.

Do podkladů (studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen) lze nahlédnout u Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň, 2.patro, č.dv. 214, popř. 209 a 212.

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve výše uvedené lhůtě.

Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
vedoucí odboru

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Přílohy:

č. 1 Návrh opatření obecné povahy

č. 2 Navržený rozsah záplavového území Losinského potoka vč. vymezení aktivní zóny záplavového území (v měřítku 1:5 000)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na Magistrátu města Plzně, Obecním úřadu Chválenice a Obecním úřadu Nezvěstice, a to na úřední desce na místě pro to obvyklém.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Dálkový přístup:..... Dálkový přístup:.....

Razítko a podpis oprávněné osoby, která za správní orgán potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Doručí se:

- a) Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky)
 - Povodí Vltavy, s.p. Holečkova 8, Praha 5
- b) Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)
- c) Dotčené správní úřady (do datové schránky)
 - Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní
 - MěÚ Starý Plzenec – stavební úřad
- d) Dále obdrží se žádosti o vyvěšení a následné vrácení potvrzeného oznámení:
 - Magistrát města Plzně, odbor správních činností, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
 - Obecní úřad Chválenice, Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice
 - Obecní úřad Nezvěstice, Nezvěstice č.p. 277, 332 04 Nezvěstice

Co: vlastní 231.2 Taj

Příloha č. 1

**NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

**Stanoveného záplavového území
drobného vodního toku Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100**

Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)

stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 a odst. 2 vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, **záplavové území drobného vodního toku**

Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100

a vymezuje aktivní zónu záplavového území v celém úseku stanoveného záplavového území.

Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části, která je přílohou opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

Podkladem pro stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území je studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen.

Odůvodnění:

Správce drobného vodního toku Losinský potok, Povodí Vltavy, s.p., - závod Berounka, se sídlem Denisovo nábřeží 14, Plzeň, IČ 70889953, předložil Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

v platném znění, návrh na stanovení záplavového území vodního toku Olešenský potok, IDVT 10251027, v ř. km 0,000 – 5,100.

Podkladem pro stanovení nového rozsahu záplavového území je studie Vymezení záplavového území Olešenského potoka, návrh na stanovení záplavového území od ústí do řeky Úslava po pramen, Hydrossoft Veleslavín s.r.o., září 2018.

Návrh záplavového území je zpracován v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000.

Záplavové území je lokalizováno v k.ú. Nezvěstice, Olešná u Nezvěstic, Chválenice, Želčany a Chouzovy, tedy ve správním území Statutárního města Plzně. Toto opatření řeší obecné povahy v rozsahu svého správního území jako obce s rozšířenou působností řeší Magistrát města Plzně jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 a § 106 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu navrženého záplavového území v ř.km 0,000 – 5,100. Záplavové území ve správním území ORP Blovice (ř.km 5,100 – 8,175) řeší Městský úřad Blovice jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad v samostatném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu byl předložený návrh zaslán dne 10.2.2022 pod č.j. MMP/048712 příslušným dotčeným orgánům s žádostí o vyjádření. K návrhu změny záplavového území nebyly uplatněny žádné připomínky.

Na základě výše uvedených skutečností stanovil odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně jako příslušný vodoprávní úřad nový rozsah záplavového území včetně vymezení aktivní zóny záplavového území Olešenského potoka v úseku v ř. km 0,000 – 5,100 dle předloženého návrhu.

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 236/2002 Sb. Zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu s citovanou vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury; to neplatí pro běžnou údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení; to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Správní orgán posoudil předložený návrh stanovení záplavového území a dospěl k závěru, že obsahuje všechny potřebné náležitosti pro stanovení záplavového území Olešenského potoka v ř.km 0,000 – 5,100 a že není v rozporu s vodohospodářskými ani jinými zájmy chráněnými vodním zákonem.

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka Plzeň a u odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, kde do ní lze v souladu s § 8 odst. 4 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici rovněž u místně příslušných vodoprávních a stavebních úřadů.

Poučení:

Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.